



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



RECIBO DE EDITAL
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 056/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021
REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2021

Razão Social:		
CNPJ:		
Endereço:	Fone:	Fax:
Data:	Recebido e Conferido por:	Rubrica:

Este recibo deverá ser preenchido e enviado para o e-mail: licitacao@recreio.mg.gov.br ou entregue na própria sede da Prefeitura Municipal de Recreio, para que possamos comunicar possíveis alterações que se fizerem necessárias.



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 **PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 056/2021** **REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2021**

PREÂMBULO

O **MUNICÍPIO DE RECREIO**, situado na Rua Prefeito José Antônio, 126, Bairro Centro, Recreio-MG, inscrita no CNPJ sob o nº 17.735.754/0001-92, neste ato representado por seu Prefeito Municipal José Maria André de Barros, CPF nº 156.577.956-87, brasileiro, aposentado, residente e domiciliado nesta cidade à Avenida Osvaldo Alvin, Bairro Sebastião Dadu Arruda, Recreio-MG, CEP:36740-000, torna público que, na data, horário e local abaixo indicados, realizará licitação na modalidade de Pregão, conforme descrito neste Edital e seus Anexos por meio da Pregoeira Ana Amélia Araújo de Oliveira e sua Equipe designada pela Portaria nº 620 de 04 de janeiro de 2021, torna público a abertura do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2021**, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021**, tipo Menor Preço Unitário, para o registro de preços, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Lei nº 8.666/93 e suas alterações, do Decreto Municipal nº 123 de 22/11/2005 e do Decreto Municipal nº 005 de 10/01/2008 e suas alterações, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e demais disposições aplicáveis, bem como os regulamentos pertinentes e pelas regras e condições estabelecidas neste Edital.

A) O Edital prevê o procedimento a ser observado pelo licitante em caso de dúvida de caráter técnico ou legal na interpretação de seus termos. A apresentação da proposta presume pleno conhecimento, entendimento e aceitação de todas as condições por parte da licitante e nos termos da lei, implica na sua aceitação automática, integral e irrevogável, motivo por que, após este ato, a Administração não tomará conhecimento de qualquer reclamação da proponente, fundada em erro, omissão, obscuridade ou ilegalidade do Edital.

A/C: MUNICÍPIO DE RECREIO (SETOR DE LICITAÇÕES)

LOCAL: Rua Prefeito José Antônio, nº 126 – Centro – Recreio – MG – CEP 36.740-000

DATA/HORA: 14/07/2021 às 09h00min

ÁREA SOLICITANTE

Secretaria Municipal de Administração,

Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Modelo da Proposta de Preço;

ANEXO III – Modelo Declaração Cumprimento Requisitos de Habilitação;

ANEXO IV – Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO V – Modelo Declaração de Superveniência;

ANEXO VI – Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil;

ANEXO VII – Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP;

ANEXO VIII – Modelo Termo de Declaração;

ANEXO IX – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;

ANEXO X – Minuta da Ata de Registro de Preços;

ANEXO XI – Minuta da Contrato Administrativo;



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



1 – DO OBJETO

1 - Registro de Preço para futura e eventual Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de material de uso permanente e de consumo objetivando atender a demanda das Secretarias Municipais, em conformidade com a necessidade da secretaria requisitante de acordo com Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI partes integrantes deste edital.

2 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar deste Pregão Presencial os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos, especializados no ramo do objeto licitado, sendo vedada a participação dos interessados que se encontrarem sob falência decretada, regime de consórcio, concordatárias, empresas estrangeiras que não estejam regularmente estabelecidas no País.

2.2 - Endereço para envio dos envelopes:

MUNICÍPIO DE RECREIO – Rua Prefeito José Antônio, nº 126 – Bairro Centro – Recreio – MG - CEP 36.740-000.

2.2.1 - O Setor de Licitações não se responsabilizará por envelopes “Documentação” e “Proposta de Preço” endereçados via postal ou por outra forma, entregues em local diverso do Município de Recreio, e que, por isso, não cheguem na data e horário previstos no preâmbulo deste instrumento convocatório.

2.3 - Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de avisos localizado no Setor de Atendimento ao Público do MUNICÍPIO DE RECREIO e poderá ser obtida junto à Comissão Permanente de Licitação, à Rua Prefeito José Antônio, 126, bairro Centro, -MG, no horário de 08:00 às 12:00 horas, ao custo gratuito e solicitado via email: licitacao@recreio.mg.gov.br, ou ainda retirado no site <http://www.recreio.mg.gov.br/>.

2.4 - As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório via internet ou junto a CPL se obrigam a acompanhar as publicações no site do Município de Recreio - <http://www.recreio.mg.gov.br/> e no do Diário Oficial dos Municípios Mineiros - <http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>, com vista a possíveis alterações e avisos.

3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Documentos relativos ao credenciamento, que devem vir fora dos envelopes:

3.2 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo estabelecido no Anexo III do Edital, deverá ser apresentada fora dos Envelopes.

3.3 - Os representantes dos licitantes serão credenciados pela Pregoeira e deverão apresentar procuração, através de instrumento público ou particular com firma reconhecida ou ainda Carta de Credenciamento com firma reconhecida, que lhes confira poderes para oferecer lances, negociar preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, devendo apresentar ainda cópia do respectivo Estatuto, Contrato social ou Registro de Firma Individual.

3.4 - O representante, em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto, Contrato social ou Registro de Firma Individual, no qual estejam expressos seus poderes.



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



3.5 - Além dos documentos citados nos itens 3.3 e 3.4, deverão apresentar obrigatoriamente cédula de identidade ou documento equivalente.

3.6 - O Modelo da Carta de Credenciamento encontra-se no Anexo IV.

3.7 - Cada credenciado poderá representar uma única licitante.

3.8 - No ato da fase de “Credenciamento”, o representante credenciado declarará que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação, conforme modelo do Anexo III.

3.9 - Caso não apresente os documentos citados nestes sub-itens (3.1, 3.2, 3.3 e 3.4), a empresa não poderá formular ofertas e lances de preços (permanecendo neste caso, os preços constantes na proposta escrita) e praticar os demais atos pertinentes ao certame.

3.10 – As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar declaração juntamente com o credenciamento, conforme modelo no Anexo VII, de que cumprem os requisitos para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.

3.10.1 – Para a comprovação da declaração constante no item 3.10, a licitante deverá, também, apresentar:

a) Quando a empresa for optante pelo Simples Nacional: comprovante da opção pelo Simples obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;

b) Quando a empresa não for optante pelo Simples Nacional: prova através de documento expedido através da junta comercial (Certidão Simplificada de Micro Empresa).

3.11 – A empresa deverá apresentar junto com o credenciamento comprovação de retirada do Edital, Recibo do Edital, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação.

4 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1 – Os documentos exigidos para credenciamento, proposta comercial e documentos de habilitação deverão ser protocolados.

Os envelopes deverão conter em sua parte externa os seguintes dizeres:

a) Envelope A: Proposta de Preços.

**“ENVELOPE A” – PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE RECREIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:**

b) Envelope B: Documentos de Habilitação, composto pelos Documentos de Habilitação exigidos no ITEM 7, deste Edital.



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



**“ENVELOPE B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE RECREIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:**

c) Os documentos exigidos para credenciamento, deverão ser entregues até as 09h00min do dia marcado para abertura dos envelopes e atender os seguintes requisitos:

4.1.1 – Não haverá tolerância de horário no subitem 4.1, e nem lacrar/colar envelopes na hora de entrega dos mesmos dentro da sala de reuniões da CPL;

4.2 - A Proposta de Preços do tipo Menor Preço Unitário deverá ser apresentada em 01 (uma) única via, impressa em papel timbrado do proponente, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada em todas as folhas, pelo representante legal do proponente.

4.3 - A Proposta de Preços deverá conter:

4.3.1 - Cotação de preços em moeda corrente nacional, expressos em algarismos.

4.3.2 - Preço unitário e total do tipo Menor Preço Unitário, cotado conforme modelo de planilha de preços (Anexo II) deste Edital. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os valores unitários.

4.3.3 - Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

4.3.4 - Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

4.4 - Quaisquer tributos, fretes, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo ser fornecido ao MUNICÍPIO DE RECREIO, sem ônus adicionais.

4.5 – Poderão ser desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

4.6 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5 – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, pela Lei nº 9.648 de 27/05/98, pela Lei nº 10.520 de



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



17/07/2002 pela legislação pertinente e pelas demais condições fixadas neste instrumento convocatório.

5.2 - No dia, hora e local designados, o interessado ou seu representante legal deverá comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme item 3, deste Edital.

5.3 - Declarado o encerramento para recebimento de envelopes, nenhum outro será aceito.

5.4 - Abertos, inicialmente, os envelopes contendo as Propostas de Preços, será feita a sua conferência e posterior rubrica.

5.5 - Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação somente serão abertos na forma descrita nos itens da Cláusula 6ª deste Edital.

6 – DA SESSÃO E DO JULGAMENTO

6.1 - Aberta à sessão, os credenciados entregarão ao pregoeiro o envelope “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”. Os envelopes de habilitação permanecerão fechados sob a guarda do mesmo.

6.2 - O pregoeiro procederá imediatamente à abertura do ENVELOPE-PROPOSTA, que verificará os preços cotados e a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, desclassificando, aquelas que estiverem em desacordo com o edital.

6.3 – A empresa deverá apresentar junto a proposta comercial declaração de compromisso de que dispõe de todas as condições técnicas e financeiras para a execução do Termo de Referência. Bem como, de todos os meios necessários à sua operação, nas especificações definidas, sob pena de desclassificação da proposta.

6.4 - Classificadas as propostas, será dada oportunidade de ofertar lances à empresa cuja proposta for de Menor Preço Unitário, e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores acima de 10% (dez por cento) relativamente à proposta de menor preço, ou as 03 (três) melhores propostas de preços quando não ocorrer ofertas no intervalo de 10% (dez por cento), conforme disposto na Lei no 10.520/2002.

6.5 - Aos proponentes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e crescentes em porcentagem, a partir do autor da proposta classificada de menor preço.

6.6 - A rodada de lances verbais será repetida até que não haja nenhum novo lance verbal.

6.7 - O proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas.

6.8 - Caso não se realize lances verbais será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

6.8.1 - Será desclassificada a proposta cujo preço exceda o valor orçado pelo Município de Recreio.



6.9 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, será aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação do licitante que tiver ofertado menor preço.

6.9.1. - Todos os documentos de habilitação, apresentados pelas licitantes, deverão estar rubricados por seu representante legal e numerados em seqüência crescente, também deverá constar índice relacionando os documentos e suas respectivas páginas.

6.10 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, o pregoeiro declarará a licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

6.11 - Se a oferta não for aceitável, ou, se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.

6.11.1 - Nas situações previstas nos subitens 6.8 e 6.11, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

6.12 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e o (s) licitante (s) presente (s).

6.13 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.

6.14 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

6.15 – Lavrada a ata, o processo licitatório será apreciado pela Assessoria Jurídica do Município de Recreio, o qual emitirá parecer. Caso favorável, o certame será homologado pela autoridade superior, com posterior elaboração da Ata de Registro de Preços e respectivas assinaturas.

7 – DA HABILITAÇÃO

7.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no item 4.1 deste Edital.

7.2 - O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação para participar da presente licitação:

7.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

7.2.2 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal:

7.2.2.1 - Certidão Negativa de Débito,

7.2.2.2 - Alvará de Funcionamento.

7.2.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual.

7.2.4 – Prova de regularidade para com as Fazendas Federais e relativa à Seguridade Social (INSS).

7.2.4.1 - Secretaria da Receita Federal e

7.2.4.2 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.



7.2.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS).

7.2.6 – Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante apresentação de certidão expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo com a Lei 12.440 de 07 de julho de 2011.

7.2.7 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

7.2.8 - Estatuto ou Contrato social e última alteração contratual com objetivo pertinente ao objeto licitado no presente certame.

7.2.9 - Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme modelo no Anexo VI.

7.2.10 - Declaração que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem fatos impeditivos de sua habilitação, conforme modelo do Anexo V.

7.2.11 - Termo de Declaração, conforme modelo do Anexo VIII.

7.2.12 -Atestado de Capacidade Técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter o licitante atestando que forneceu produtos semelhantes aos do objeto desta licitação, compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação, contendo ainda, as seguintes especificações: nome da pessoa jurídica de direito pública ou privada para a qual forneceu os produtos, período de realização, localidade e grau de satisfação do cliente, com a assinatura. Em se tratando de atestado emitido por entidade pública, este deverá conter o nome do funcionário e matrícula, e, de empresa privada, deverá constar o nome do emitente, nº da carteira de identidade e CPF;

7.2.12.1 - No Atestado de Capacidade Técnica deverá constar o nome do atestante, endereço e telefone da pessoa jurídica ou qualquer outra forma que possa valer-se para manter contato com a empresa declarante, possibilitando ao Presidente da CPL o poder de diligência, na forma do que dispõe o art. 43, §3º, da Lei de Licitações.

7.2.12.2 - Os atestados de capacidade técnica estarão sujeitos à diligência para averiguar, através de visita técnica ou análise do contrato firmado entre o emitente do atestado e a Licitante, a autenticidade das informações. Se durante esse processo for constatada fraude em qualquer um dos documentos, a Licitante envolvida estará automaticamente desclassificada do processo licitatório em questão e estará sujeita às penalidades da Lei;

7.2.13– Certidão Negativa relativa ao CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas ou Suspensas.

7.2.14 – Certidão Negativa relativa ao CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa.

7.3 - Disposições Gerais da Habilitação:



7.3.1 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia devidamente acompanhada pelos originais, para serem autenticados por servidor da Administração Pública, ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial.

7.3.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

7.3.3 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto no item 9 (nove) deste Edital, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.

7.3.4 - As certidões exigidas que não contiverem expresse o prazo de validade, não poderão ter data anterior a 180 (cento e oitenta) dias da data do recebimento das propostas.

8 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

8.1 – Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão, até o 5º (quinto) dia útil, e por licitantes, até o 2º (segundo) dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição, dirigidas ao (a) Pregoeiro (a).

8.1.1 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

8.1.3 – As razões para a impugnação do ato convocatório deverão ser fundamentadas e protocoladas, em documento original, ao setor de licitações do Município de Recreio, na Rua Prefeito José Antônio, nº 126 – Centro – Recreio – MG, dentro do prazo legal e no horário de expediente (08h00min às 12h00min).

9 – DOS RECURSOS E CONTRA-RAZÕES

9.1 - Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, mediante registro em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

9.3 - Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

9.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor de Licitações do Município de Recreio/ MG.

10 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO



10.1 - Inexistindo manifestação recursal o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade competente homologar o procedimento licitatório.

10.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

11 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 – Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento futuro nas condições nela estabelecidas, observado o prazo de validade da proposta, nos termos da Cláusula 4, item 4.3.4, sob pena de decair do direito a ter seu preço registrado, na forma do art. 81 da Lei 8.666/93.

11.1.1 – A vencedora deverá assinar a Ata de Registro de Preços (ARP) e o respectivo Contrato no Município de Recreio – Setor de Licitações, na Rua Prefeito José Antônio, nº 126, Centro, Recreio, no horário das 08:00 às 12:00 horas, **dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis**, a contar da sua convocação.

11.2 – Terão seus preços registrados os fornecedores classificados até o terceiro lugar, sempre que houver.

11.3 – Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas, deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita, o(a) Pregoeiro(a), examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o preço.

11.4 – Na Ata de Registro de Preços deverá constar:

- I. número de ordem em série anual;
- II. número do pregão e do processo licitatório respectivo;
- III. órgãos e/ou unidades integrantes do registro;
- IV. qualificação do detentor do registro e de seu representante legal;
- V. descontos propostos pelo adjudicatário;
- VI. prazos e condições de entrega pactuado;
- VII. condições de pagamento;
- VIII. forma de revisão dos preços registrados;
- IX. penalidades.

11.5 – O fornecimento do objeto será parcelado, conforme necessidades, mediante emissão de Autorização de Fornecimento do setor de compras, devendo os produtos serem entregues no local a ser indicado na Autorização de Fornecimento.

11.5.1 – A Autorização de Fornecimento deverá ser emitida pelo Setor de Compras, observando-se sempre as regras estabelecidas neste edital, na Ata de Registro de Preços, no respectivo Contrato e nos demais regulamentos legais que regem a matéria.

11.6 – O Município de Recreio, se reserva no direito de rejeitar o produto fornecido, caso esteja em desacordo com as especificações constantes do Edital ou da proposta comercial, cabendo à licitante



contratada sua substituição imediatamente, sob pena de multa por atraso e/ou sua suspensão do contrato, sem prejuízo de outras penalidades aplicáveis.

11.7 – A licitante não fica exonerada de suas responsabilidades, por possíveis falhas ou defeitos constatados no produto após o seu recebimento, observados as disposições deste Edital.

11.8 – A licitante deverá manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços e do respectivo Contrato decorrente da presente licitação, as condições de habilitação previstas neste Edital, sob pena de suspensão, rescisão e/ou outras penalidades prevista em lei.

11.9 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as aquisições que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações e demais normas aplicáveis, sendo assegurada ao detentor do preço registrado preferência em igualdade de condições.

12 – DA IMPUGNAÇÃO DO REGISTRO E DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS

12.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar os preços registrados, observado o seguinte:

I. As impugnações serão interpostas, por escrito e devidamente fundamentadas, ao responsável pelo Gestor do Registro de Preços, o qual deverá julgá-la no prazo de 03 (três) dias, a contar da sua apresentação;

II. As impugnações se darão em razão de incompatibilidade dos preços registrados com o vigente no mercado.

12.2 - Decorrido o prazo de validade da proposta, os preços poderão ser revistos mediante requerimento formal da licitante contratada, que deverá atender as seguintes disposições:

a) Protocolo do requerimento, dirigido ao Prefeito do MUNICÍPIO DE RECREIO, acompanhado de todos os documentos que comprovem o aumento, com planilhas de custos, tabela, além de outros que possam complementar o pedido;

b) Validade do preço reajustado a contar da data efetiva de protocolo do pedido, entendida assim como a data em que protocolou-se o último documento comprobatório da alteração de preços.

12.3 - A revisão do preço poderá ser efetivada por iniciativa da Administração ou do detentor do registro, uma vez comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro.

12.3.1 - Em qualquer caso, a revisão aplicada não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época do registro.

12.4 - Os preços registrados poderão ser revistos trimestralmente mediante a atualização da tabela e análise de mercado, sendo publicados em órgão oficial do município.

12.5 - Caso haja a extinção da tabela referência, ou, ainda, que a mesma não mais exista, ou, ainda, ocorrência de fato superveniente e devidamente comprovado de que a utilização da tabela tornou-se impossível ou insuficiente para a avaliação dos preços registrados, poderá ser adotado o preço apurado por meio de média aritmética entre os preços pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do ramo, ou, caso não exista tal número, dentre as existentes.



12.5.1 - Para o cumprimento do sub-item 12.5, o Departamento de Compras/ Licitações negociará diretamente com o detentor do registro, objetivando obter melhor preço sobre o preço "média aritmética", utilizando como parâmetro o percentual de desconto de mercado sobre a média.

13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata e do respectivo Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.2 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta licitação, erros ou atraso na execução dos fornecimentos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária as seguintes penalidades:

13.3 - Advertência.

13.4 – Multa, estabelecida nos termos legais.

I – multa de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução dos serviços, observando o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis;

II – multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo;

§ 1º – A multa será descontada dos créditos do contratado, das garantias ou por outra forma de cobrança administrativa ou judicial, se for o caso.

§ 2º – O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, e a multa será aplicada quando o atraso for superior a três dias;

§ 3º – A aplicação da multa não impede que concomitantemente sejam aplicadas outras penalidades previstas neste decreto, como:

13.5 – Suspensão temporária nos termos legais.

13.6 – Declaração de inidoneidades nos termos legais.

14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 - Em conformidade com o disposto no § 2º, do art. 7º, do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, a dotação orçamentária será indicada somente antes da formalização do contrato ou outro instrumento hábil, neste caso será formalizada por meio de emissão de nota de empenho de despesa.

15 – DOS PRAZOS E DA VALIDADE DO REGISTRO



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



15.1 – Objeto desta licitação deverá ser executado e entregue no prazo e tempo estabelecido na comunicação feita exclusivamente pelo setor de compras da prefeitura municipal de recreio, para execução.

15.2 - A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada por até igual período; o Contrato oriundo desta Ata de Registro de Preço, terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por até igual período.

15.3 - A vencedora deverá assinar a Ata de Registro de Preços e o respectivo Contrato, na PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO, Setor de Licitações, na Rua Prefeito José Antônio, nº 126, Centro, Recreio, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da sua convocação, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

15.4 - O pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes, até a formalização do registro com a adjudicatária, devendo as empresas retirá-los até 05 (cinco) dias após este fato, sob pena de inutilização dos documentos neles contidos.

15.5 – O MUNICÍPIO DE RECREIO, através do Setor de Licitações, poderá em qualquer momento solicitar o cancelamento da Ata e a rescisão do Contrato em caso do fornecimento não atender às condições mínimas de qualidade para o fim a que se destina, causando prejuízos ao MUNICÍPIO DE RECREIO.

16 – DO PAGAMENTO

16.1 - Serão pagos à adjudicatária os valores devidos pelos produtos fornecidos a partir da apresentação da Nota Fiscal pela contratada e da comprovação e atestação pelo servidor encarregado da gestão do recebimento, sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a lei.

16.1.1 - A adjudicatária deverá emitir a Nota Fiscal de acordo com o estabelecido no edital.

16.1.2 - O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição bancária eleita pela adjudicatária, que deverá indicar na Nota Fiscal o banco, número da conta e agência com a qual opera. O MUNICÍPIO DE RECREIO não efetuará pagamento por meio de títulos de cobrança bancária.

16.2 - Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

16.3 - A cada pagamento efetuado pelo MUNICÍPIO DE RECREIO, a adjudicatária deverá comprovar sua regularidade fiscal com o Sistema de Seguridade Social – INSS e FGTS. Tal comprovação será objeto de confirmação "ON-LINE", sendo suspenso o pagamento caso esteja irregular no referido sistema.

17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do edital, independentemente de transcrição.



17.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

17.3 - A presente licitação poderá ser revogada em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, sendo anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem qualquer tipo de indenização.

17.4 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o **MUNICÍPIO DE RECREIO** não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.5 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.6 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo, por motivo decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e que venha a ser aceito pelo Pregoeiro.

17.7 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

17.8 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.

17.9 – Todas as declarações deverão ser assinadas pelo representante legal da empresa, sócio (s) da empresa com poderes expresso nos atos constitutivos, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação.

17.10 - Todas as folhas da proposta e toda a documentação de habilitação deverão estar assinadas e/ou rubricadas pelo (s) sócio (s) da empresa com poderes expresso nos atos constitutivos e ou seu representante devidamente credenciado, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação.

17.11 – A data da proposta será considerada a data de sua apresentação na abertura do certame.

17.12 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

17.13 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, ao **Pregoeiro/Setor de Licitações**, à Rua Prefeito José Antônio, nº 126 – Bairro Centro, Recreio - MG, no horário das 08:00 às 12:00 horas, por meio do telefone: (32) 3444-1345 ou pelo email: licitacao@recreio.mg.gov.br .

17.14 - Para as demais condições de contratação, observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos deste Edital.



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



17.15 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes de Decreto, Leis e Portarias relacionadas com esta modalidade de licitação.

17.16 - As decisões do Pregoeiro e da Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO DE RECREIO serão publicadas no Quadro de Avisos localizado no Hall do Paço Municipal, localizado à Rua Prefeito José Antônio, nº 126 – Bairro Centro, Recreio - MG, no site do Município de Recreio - <http://www.recreio.mg.gov.br/> e no do Diário Oficial dos Municípios Mineiros - <http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>.

17.17 - O Foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Leopoldina - MG, com exclusão de qualquer outro.

RECREIO - MG, 28 de junho de 2021.

Fabricio Vieira Fernandes

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ana Amélia Araújo de Oliveira

Pregoeira

PARECER JURÍDICO:

Atendendo as determinações legais constantes da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como, a Lei Federal nº 10.520/2002, DECLARO, estar de acordo com o presente Edital.

Recreio - MG, 28 de junho de 2021.

Carolina Meira Ribeiro

Procuradora Jurídica

OAB/MG 175.743

APROVO

José Maria André de Barros

Prefeito do Município de Recreio



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - Introdução

Registro de Preço para futura e eventual Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de material de uso permanente e de consumo objetivando atender a demanda das Secretarias Municipais.

2 – Objetivo:

2.1 – O intuito do presente certame visa o atendimento as necessidades das Secretarias Municipais.

3 – Especificação:

Item	Descrição	Unidade de aquisição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	Armário escaninho de aço 12 gavetas com fechaduras, material em chapa de aço dobradas com pintura eletrostática, dimensões: 198cm de altura, 122cm de largura e 40 de profundidade	Unidade	15	R\$ 1.609,00	R\$ 24.135,00
2	Armário escaninho de aço 16 gavetas com fechaduras, material em chapa de aço dobradas com pintura eletrostática, dimensões: 198cm de altura, 122cm de largura e 40 de profundidade	Unidade	15	R\$ 2.609,00	R\$ 39.135,00
3	Bandeira Estadual tamanho padrão, 1.12 x 1.60m, 100% poliéster com fio de alta resistência, para uso interno ou externo.	Unidade	70	R\$ 192,67	R\$ 13.486,90
4	Bandeira Municipal tamanho padrão, 1.12 x 1.60m, 100% poliéster com fio de alta resistência, para uso interno ou externo.	Unidade	10	R\$ 192,67	R\$ 1.926,70
5	Bandeira nacional tamanho padrão, 1.12 x 1.60m, 100% poliéster com fio de alta resistência, para uso interno ou externo.	Unidade	10	R\$ 192,67	R\$ 1.926,70
6	Bebedouro acessível (design suspenso) de pressão com jato para boca com protetor bucal flexível, função água natural, gelada e misturada, fixação na parede, tampão em inox de fácil higienização, ralo sifonado para reter odores da tubulação, motor de 185W-60Hz, vazão de água gelada de 7,2L/h com vazão máxima de 60L/h, pressão de trabalho de 78,45 a 490,33 kpa, resfriamento de até 10°C, redução de cloro e filtro com vida útil mínima de 6 meses, dimensões (axlxp): 670x460 x480mm, 110V ou bivolt	Unidade	6	R\$ 1.701,67	R\$ 10.210,02



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



7	Bebedouro de coluna industrial de pressão com duas torneiras (um jato para a boca e um para copo) em latão cromado com regulagem de jato d'água, ralo sifonado para barrar odores da tubulação, tampão em inox, resfriamento até 10°C, motor de 120w-60Hz, vazão nominal de 40L/h e pressão de trabalho de 39 a 392 kpa, redução de cloro e filtro com vida útil mínima de 6 meses, dimensões (axlxp): 103x35x33 cm, 110V ou bivolt	Unidade	6	R\$ 2.002,67	R\$ 12.016,02
8	Bebedouro suspenso com refrigeração e purificador de água, reservatório de 100L de capacidade com revestimento atóxico de alta resistência e fácil limpeza, revestimento externo em chapa de aço inox, motor hermético, regulagem de temperatura da água, acompanha suportes de fixação	Unidade	10	R\$ 2.072,33	R\$ 20.723,30
9	Bebedouro suspenso com refrigeração e purificador de água, reservatório de 200L de capacidade com revestimento atóxico de alta resistência e fácil limpeza, revestimento externo em chapa de aço inox, motor hermético, regulagem de temperatura da água, acompanha suportes de fixação	Unidade	10	R\$ 3.004,33	R\$ 30.043,30
10	Cadeira presidente com regulagem de altura a gás, espuma injetada anatômica de 70mm, braços com regulagem, cor preta, peso máximo suportado de 130Kg, dimensões: altura do encosto: 61cm, altura da cadeira: 107cm, largura da cadeira: 62cm	Unidade	20	R\$ 802,67	R\$ 16.053,40
11	CAMERA DIGITAL PROFISSIONAL Deve possuir Lente EF-S 18 - 55mm f/3.5-5.6 IS II que fornece uma faixa de distância focal equivalente de 28.8-88mm que abrange perspectivas de grande angular a telefoto curto + EF 75-300mm f / 4-5.6 III / sensor CMOS de 18MP APS-C e um processador de imagem DIGIC 4. A câmera deve possuir uma faixa de sensibilidade nativa de ISO 100-6400 que pode ser expandida para ISO 12800 para se adequar a trabalhar em condições de iluminação baixa e difícil. O sensor e o processador deverão permitir filmar continuamente a 3 fps para fotografar em movimento, bem como gravar vídeo Full HD 1080p / 30. O LCD traseiro de 920k, e	Unidade	2	R\$ 8.008,33	R\$ 16.016,66



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	<p>Wi-Fi integrado com NFC que deverá oferecer a capacidade de compartilhar imagens sem fio da câmera com um dispositivo móvel para compartilhamento on-line instantâneo. Sensor CMOS APS-C 18MP e Processador de Imagem DIGIC 4+ / apt 18MP APS-C sensor CMOS e Processador de imagem DIGIC 4 / Sistema AF de 9 pontos. Monitor LCD de 920k-ponto de 3,0 " Wi-Fi com NFC conectividade também deverá ser compatível com o dispositivo de armazenamento opcional Connect Station CS100. Estilo de imagem: Automático, Padrão, Retrato, Paisagem, Neutro, Fiel, monocromático e Definido pelo usuário 1-3. Configurações de controle de exposição da Zona Básica: Auto Cenário Inteligente, Flash Desativado, Auto Criativo, Retrato, Paisagem, Close-Up, Esportes, Alimentação e Retrato Noturno. Idiomas: Português Características: Ajuste do Foco: Sistema anterior de extensão rotacional com USM / Ângulo de Observação Diagonal: 32° 11' - 8° 15' / Distância Focal mais próxima: 1.5m/4.9 pés / Alcance Focal & Abertura Máxima: 75-300mm 1:4-5.6 / Construção da Lente: 13 elementos em 9 grupos / Tipo: Zoom Telefoto / Tamanho do Filtro: 58mm / Série: EF / Sistema de Zoom: Rotativo / Ângulo de visão diagonal: 32° 11' - 8° 15' / Ideal para: Fotografia / Distância mínima de focagem (m): 1.5 m / Estabilizador de imagem: Sim / Distância Focal (lente): 75-300 mm. O produto deverá vir acompanhado das lentes citadas, bem como bolsa para transporte e tripé.</p> <p>Padrão de qualidade mínimo: Câmera Canon Eos Rebel S13 Lente 18-55mm f4-5.6 Is Stm + Bolsa + Tripé + 32gb; ou superior.</p>				
12	<p>Conjunto Base para Bandeira com pé e mastro Base em madeira revestida em laminado na cor mogno, sapata de aço Inox para evitar contato direto com o solo, acabamento com canopla cromada, acompanha 3 mastros na cor prata medindo 2,20m de altura com</p>	Unidade	10	R\$ 561,00	R\$ 5.610,00



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	ponta em flecha, encaixe para mastro com espessura de 28 mm, dimensões: 24cm X 15cm x 46cm (lxaxc). Compatível com bandeira tamanho padrão de 1.12 x 1.60m				
13	Conjunto mesa de professor com cadeira, mesa na cor da cadeira, tampo em MDF ou MDP, formato retangular com acabamento de fita na borda, cantos arredondados, confeccionado em tubo de aço carbono, porta livros, ponteira, assento e encosto injetados em polipropileno isentos de cargas minerais. Dimensões da mesa: 760x1200x655mm Dimensões da cadeira: 840x530x490mm (altura do assento 460mm)	Conjunto	35	R\$ 962,33	R\$ 33.681,55
14	DRONE COM CÂMERA 4K Distância diagonal: 302mm - Velocidade máxima de subida: 4m/s - Velocidade máxima de descida: 5m/s - Teto de serviço máximo acima do nível do mar: 5000m - Tempo máximo de voo (sem vento): 34 minutos - Tempo máximo de pairar (sem vento) 33 minutos - Distância máxima de vôo 18,5km - Velocidade de vôo horizontal máxima 68,4km/h - Resistência máxima ao vento Até 38km/h - Ângulo máximo de inclinação Até 35° - Velocidade angular máxima Até 250°/s - Faixa de temperatura operacional -10 até 40°C - Frequência de operação - 2,400-2,4835ghz - 5,725-5,850ghz - Potência do transmissor (EIRP) Até 26dbm - Gama de precisão pairando - Vertical +/-0,1 até +/-0,5m - Horizontal +/-0,1 até +/-1,5m - Hélices - Dobráveis - Rápida liberação - Sistemas de satélite - GPS – Glonass – Bússola Unitária – IMU Unitária Armazenamento interno 8GB – Bateria Capacidade 3500mah Voltagem 11,55V Limite da voltagem de carregamento 13,2V Tipo de bateria lipo 3S Energia 40,42 Wh Potência máxima de carregamento 38W. Câmera Sensor CMOS 1/2" - Lente- Campo de visão (FOV) 84° - Distância focal equivalente 24 mm - Abertura f/2.8 - Alcance focal 1 m a 8 / ISO- Vídeo 100 - 6400 - Foto 100 – 6400 Resolução de imagem 48MP / Modo- Individual 12 MP e 48 MP - Disparo contínuo 12 MP, 3/5/7 quadros - Variação	Unidade	2	R\$ 15.009,67	R\$ 30.019,34



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



<p>da exposição automática (AEB) 12 MP, 3/5 quadros a 0,7 EV bias - Temporizado 12 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 seg - smartphoto Reconhecimento de cena - hyperlight e HDR - Panorâmica em HDR Vertical (3×1): 3328×8000 pixels - Ampla (3×3): 8000×6144 pixels - Panorâmica em 180° (3×7): 8192×3500 pixels - Esfera (3×8+1) 8192×4096 pixels - Formato de foto - JPEG - DNG (RAW) / Resolução de vídeo - 4K 24/25/30/48/50/60 fps - 2,7K 24/25/30/48/50/60 fps - FHD 24/25/30/48/50/60/120/240 fps- 4K Ultra HD HDR 24/25/30 fps - 2,7K HDR 24/25/30 fps - FHD HDR 24/25/30 fps Perfil de cores- D-Cinelike – Normal / Formato de vídeo - MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) - H.265/HEVC / Taxa máxima de bits 120Mbps - Tipo de cartão suportado microsd até 256GB / Arquivos suportado - FAT32 – exfat / Estabilizador Estabilização 3 eixos Alcance mecânico- Inclinação -135° a 45° - Rotação -45° a 45° - Giro: -100° a 100° Alcance controlável- Inclinação -90° a 0° (padrão) - Inclinação -90° a 24° (estendido) Velocidade máxima controlável 100°/s Alcance da vibração angular ±0,01° Sistema visual / Frontal- Alcance da medida de precisão 0,35 - 22m - Alcance de detecção 0,35 - 44m - Velocidade de detecção efetiva 12m/s - Campo de visão (FOV) 71° (horizontal) - Campo de visão (FOV) 56° (vertical) Traseiro- Alcance da medida de precisão 0,37 - 23,6m - Alcance de detecção 0,37 - 47,2m - Velocidade de detecção efetiva: 12m/s - Campo de visão (FOV) 44° (horizontal) - Campo de visão (FOV) 57° (vertical) Sensores inferiores disponíveis Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (tof) Inferior - Alcance de medição tof 0,1-8m - Alcance de voo estacionário 0,5-30m - Alcance de voo estacionário do sensor visual 0,5-60m Luz auxiliar inferior LED unitário Sistema de desvio de obstáculos Sistemas avançados de assistência de pilotagem (APAS) 3.0 Transmissão de vídeo / Sistema de transmissão- ocusync 2.0 - Troca automática de frequência 2,4 e 5,8ghz /</p>				
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	<p>Distância máxima - Até 10km FCC - Qualidade da transmissão ao vivo- 720p a 30 fps - 1080p a 30 fps Latência 120-130ms Formato de codificação da transmissão de vídeo H.265 Taxa de bites máximo do vídeo ao vivo 40Mbps Frequência de funcionamento - 2,400-2,4835ghz - 5,725-5,850ghz Controle remoto Sistema de transmissão ocsync 2.0 Conexões- Lightning - Micro USB - USB Tipo C Temperatura de funcionamento-10° a 40°C Potência do transmissor Até 26dbm FCC Voltagem de funcionamento- Android 1200ma a 3,7V - ios 700ma a 3,7V. O produto fornecido deverá vir acompanhado dos seguintes itens: - 1x Drone - 1x Controle remoto - 3x Baterias - 1x Cabo AC - 1x Carregador de bateria - 6x Pares de hélice - 1x Cabo USB Tipo C - 1X Cabo Tipo C - 1x Cabo lightning - 1x Cabo micro USB - 1x Protetor de Gimbal - 1x Par de sticks - 1x Jogo de filtros de lente - 1x Hub de carregamento - 1x Adaptador power bank - 1x Mochila de transporte.</p> <p>Padrão de qualidade mínima: Marca: DJI Referência: CP.MA.00000168.02 Linha: Fly More Combo Aeronave Air 2 Fly More Combo DJI com Câmera 4K - com Controle Remoto Cinza; ou superior.</p>				
15	<p>Estabilizador 110v 300va com 4 tomadas mono 16520 CX 1 UMEspecificações:Estabilizador com 7 estágios de regulação: no modelo bivolt (em rede 115V~) / Estabilizador com 6 estágios de regulação: nos modelos monovolt (em rede 115V~) e bivolt (em rede 220V~) / 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136 / Função True RMS: analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamentoMicroprocessado: microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico. Atende a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006Indicada para todos os tipos de</p>	Unidade	31	R\$ 142,00	R\$ 4.402,00



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	<p>rede, principalmente para redes instáveis Botão liga/desliga temporizado: para evitar acionamento/desligamento acidental ou involuntário / 1 Led verde no painel frontal, para indicar o funcionamento do estabilizador / Sinalização de funcionamento: rede, sub/sobretensão e sobrecarga / Gabinete em plástico antichama Filtro de linha interno: atenua ruídos provenientes da rede elétrica (em modo comum e diferencial) / Proteções: Curto-circuito / Surtos de tensão (descarga elétrica) / Sub/sobretensão de rede. Nestas ocorrências, o estabilizador desliga e restaura as suas atividades automaticamente no retorno da energia elétrica / Sobreaquecimento com desligamento automático / Sobrecarga com desligamento automático Alerta 24h / Monitoramento Remoto / Alarme Anti-intrusão / Net Torpedo / PC Remoto Vídeo ao Vivo via celular / Localizador GPS via celular.</p> <p>Padrão de qualidade mínimo: Revolution Speedy 300va ou superior.</p>				
16	Forno Industrial a gás de pé (com base), 106L, tampa com cavalete e vidro temperado, registro em 5 posições, dimensões: Altura 1220mm Largura 625mm Profundidade 850mm	Unidade	8	R\$ 916,00	R\$ 7.328,00
17	Geladeira frost free duplex 462L Refrigerador duas portas, eficiência energética A, 462 litros de capacidade, função congelamento rápido, dreno de degelo, controle de temperatura, pés niveladores, dimensões (axlpx) 186X70,20x73cm.	Unidade	10	R\$ 4.608,33	R\$ 46.083,30
18	HD Externo 1TB Expansion Preto. Cachê 64 MB Conexões USB 3.0 Capacidade de Armazenamento 1TB / Velocidade de Transferência de Dados 4,8GB/S / Sistemas Operacionais Windows / O item deve vir com cabo USB 3.0 de 46 cm, Composição Plástico. <p>Padrão de qualidade mínimo: STEA1000400 Modelo SRD0NF1 ou superior.</p>	Unidade	20	R\$ 452,00	R\$ 9.040,00



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



19	<p>Impressora Laser Mono, 40PPM, A4, Branca, 110V Características do Produto: Cor: Branca / Altura: 26,25 cm / Largura: 36,6 cm Comprimento: 36,56 cm / Tipo de Impressão: Laser / Funções: Impressora Alimentação: 110V Especificações Técnicas: Funções: Impressão / Velocidade de impressão: A4: Até 40 ppm; Carta: Até 42 ppm Preto; Saída da primeira página: Em até 8,2 segundos Preto / Velocidade de impressão frente e verso: A4: Até 17 ppm / Resolução de impressão: Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi / Tecnologia de impressão: Laser / Tecnologias de resolução de impressão: Normal (600 x 600 dpi), alta resolução (1200 x 1200 dpi) / Número dos cartuchos de impressão: 1 cartucho de toner (preto), 1 tambor de imagem (preto) Idiomas padrão de impressora: PCL5, PCLXL, PS, PCL6 / Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora: Dúplex automático, impressão N por página, intercalação, marcas d'água, modo de economia de toner (63%), aceita vários tipos e tamanhos de papel. Conectividade padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, host USB; Porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada / Capacidade de impressão móvel: Impressão em printeron / Memória Padrão: 256 MB; Máximo: 512 MB / Velocidade do processador: 600 mhz / Ciclo de trabalho: Mensalmente, A4: Até 100.000 páginas / Volume mensal de páginas recomendado: 1.500 a 3.500 / Tipos de Suportes de Impressão comportados: Bandeja 1: Folhas: 50, envelopes: 5; Bandeja 2: Folhas: 250; Bandeja 3: Folhas 520 (520 folhas de 80g/m², 550 folhas de 75g/m²) / Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 220 g/m²; Bandeja 2: 60 a 163 g/m²; Bandeja 3: 60 a 163 g/m²; Duplex: 60 a 120 g/m² / Tamanhos de mídia suportados: Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício, Envelope (DL, C5, C6); Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício; Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício.</p> <p>Padrão de qualidade mínimo: HP Laser</p>	Unidade	20	R\$ 2.205,33	R\$ 44.106,60
----	--	---------	----	--------------	---------------



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	Mono M408DN ou superior.				
20	Impressora Multifuncional ecotank - Tanque de Tinta / Wi-Fi Colorida / USB / Impressora multifuncional colorida compacta que proporciona baixo custo de impressão com alto rendimento. Com conexão wireless e Wi-Fi Direct integrado, ela deverá imprimir e digitalizar sem fios diretamente de smartphone, tablet ou PC. Deverá dispor de tanque frontal que permite fácil monitoramento dos níveis de tinta.	Unidade	15	R\$ 1.502,67	R\$ 22.540,05
21	Impressora Multifuncional Especificações: Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax / Processador: Dual Core 1ghz (C4N + A1000) / Conexão: USB 2.0 / Ethernet 10/100/1000 Base TX / Ciclo Mensal: Até 120.000 páginas /Painel de Controle: LCD touchscreen 7" / Velocidade de Impressão (Simples) /Carta: Até 42 páginas por minuto / A4: Até 40 páginas por minuto / Velocidade de Impressão (Duplex) / Carta: Até 20 imagens por minuto / A4: Até 20 imagens por minuto / Tempo para Primeira Impressão Até 6 seg desde o modo pronta / Resolução de Impressão / Óptica: Até 600x600dpi / Aprimorada: Até 1200x1200dpi / Impressão Duplex. Sistema Operacional CompatívelWindows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2012 R2, Windows 2012, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003; Mac OS X 10.6 - 10.10; Diversos Linux, Unix. / Tamanho do Vidro do Scanner Ofício 216x356mm / Suporte à Impressão Direta: Sim / Protocolos de RedeTCP/IP padrão (Raw), atribuição de IP (DHCP, BOOTP, autoip), http, https, IPP, ipp, WSD, snmpv1/v2c/v3, setip, SLP, DNS, DDNS, Bonjour®, WINS, LPD/ LPR, thinprint, Google Cloud Print™, SMB, FTP, SMTP, smtps, upnp,LDAP, Kerberos, SMB, ipsec, 802.1x / Velocidade da Cópia A4: Até 40 cópias por minutoCarta: Até 42 cópias por minuto Velocidade da Primeira Cópia Até 7 seg no modo pronto Redução/Ampliação	Unidade	20	R\$ 5.502,33	R\$ 110.046,60



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



<p>Cópia 25 a 400% (vidro de digitalização e ADF) multicópias 999 Cópia Duplex Embutido / Resolução da Cópia 600 x 600dpi / Velocidade do Scanner (Color e Mono) (Simples) 35 imagens por minuto (Duplex) 60 imagens por minuto Resolução do Scanner Óptica: Até 600x600dpi Aprimorada: Até 4.800x4.800dpi Memória do Fax 50MB (HDD Compartilhada) Discagem Automática Sim / Recurso de Fax / Discagem rápida, Discagem no gancho, Rediscagem automática, ID do emissor da chamada, Encaminhamento de fax etc. / Capacidade Bandeja de Entrada Padrão: 550 folhas / Multiuso: 100 folhas / Tipo de Papel Aceito: Bandeja Padrão: Comum, Fino, Perfurado, Pré-impreso, Reciclado, Arquivo, Bond, Envelope, Cartão, Etiqueta, timbrado, Espesso, Colorido, Algodão Bandeja Multiuso: Comum, Fino, Bond, Pré-impreso, Reciclado, Envelope, Etiqueta, Cartão, Grosso, Algodão, Colorido, Arquivo, Mais Grosso, Perfurado, Timbrado. / Impressão Duplex: Comum, Fino, Grosso, Reciclado, Bond, Pré-impreso, Algodão, Colorido / Tamanho do Papel Aceito Bandeja Padrão: A4, A5, A6, Carta, Ofício, Fólio, JIS B5, ISO B5, Executivo, Statement, Cartão 4x6, Envelope Monarch nº9 nº10 DL C5 C6, Personalizado Impressão Duplex: A4, Carta, Ofício, Fólio, Ofício 1, JIS B5, ISO B5, Executivo, Statement. Tamanho do Papel Aceito (bandeja multiuso): Mínimo: 76,2x127mm / Máximo: 216x356mm / Gramatura Aceita: Bandeja Padrão: 60 a 163g / Bandeja Multiuso: 60 a 220g / Impressão Duplex: 60 a 120 g/m² Capacidade de Documentos do ADF / 50 folhas / Capacidade Bandeja de Saída / 250 folhas com a face para baixo / Voltagem: Voltagem 110V</p> <p>Padrão de qualidade mínimo: Impressora Multifuncional Samsung SI-m4080fx M4080 ou superior.</p>				
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



22	Inflador de Balões Esse Inflador de 2 Bicos conta com motor de 500W com cabo de energia de 2 metros Voltagem: 110V ou 220V Potência: 500W Cabo de energia de 2m	Unidade	8	R\$ 252,67	R\$ 2.021,36
23	Kit Computador Desktop 10ª Geração Intel Core i3 4GB 1TB Windows 10 + Monitor 21".ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:Cor: Preto /Processador: Intel® coretm i3-10100 (3.6 ghz até 4.3 ghz, cache de 6MB, quad-core, 10a geração) / Sistema Operacional: Windows 10 Home Single Language 64 bit – em Português (Brasil)Memória Memória de 4GB (1x4gb), DDR4, 2666mhz / Disco rígido (HD) SATA 3.5" de 1TB (7200RPM) / Placa gráfica integrada Intel® GraphicsMonitor: Monitor Dell LED Full HD 21,5" Widescreen SE2216H PretoTeclado Multimídia com fio KB216 em Português (Brasil) Mouse Óptico com fio MS116 da Dell - Preto / Possui leitor e gravador de CD/DVD Áudio: Waves maxxaudio® Pro Conectividade: Placa de rede 802.11ac (wifi 2x2) + Bluetooth 5.0 Chipset: integrado com o processador Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt) Altura: 9,26 cm Largura: 29 cm Profundidade: 29,28cm Frente: 2 Portas USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 Portas USB 2.0 Type-A, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC) Portas traseiras: 2 Portas USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 Portas USB 2.0, 1 Porta de rede RJ-45, 1 Saída HDMI, 1 Conector VGA, 1 Saída de canal de áudio. Padrão de qualidade mínima: Desktop Dell Vostro 3681-M10M ou superior.	Unidade	74	R\$ 5.703,67	R\$ 422.071,58
24	Mastro de bandeira na cor prata medindo 2,20m de altura com ponta em flecha, encaixe para mastro com espessura de 28 mm	Unidade	60	R\$ 346,67	R\$ 20.800,20



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



25	Monitor LED 21.5" FULL HD conexão HDMI e displayport e com base ajustável / Resolução 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) Resolução máxima 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) Cor preta tempo de resposta 5 ms pixel pitch 0,248 mm ângulo de visão 90° Entrada áudio e vídeo / Taxa de atualização 60 hz contraste dinâmico 20.000.000:1 Consumo de energia Ligado < 18 Watts (típico), Stand By < 0,5 watt brilho 200 cd/m2 Dimensões s/ base (lxaxp) mm 503 x 301 x 33 Tensão/Voltagem bivolt / Diagonal visual 54,7 cm. O item deve vir com cabo de força- Cabo VGA - Certificado de garantia- Base- Monitor.	Unidade	32	R\$ 902,33	R\$ 28.874,56
26	Mouse com fio na cor cinza ou preto. Certificação: ANATEL / Altura do produto 4.4 centímetros / Largura do produto 14.2 centímetros / Interface de comunicação Com fio / Tecnologia de conexão Com fio / Quantidade de botões 3 / Compatível com Windows® XP, Windows Vista®, ou Windows® 7, Porta USB Computadores Mac®, Mac OS® X 10.4 ou superior, Porta USB Linux®, Linux® kernel 2.6 ou superior.	Unidade	35	R\$ 46,00	R\$ 1.610,00



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



27	Multifuncional Laser Mono CARACTERÍSTICAS: Conectividade: Rede Ethernet, USB 2.0 / Memória: 256 MB / Função Fax: Sim / Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 / Alimentação: 127 V / IMPRESSÃO: - Tecnologia: Laser - Velocidade Max de Impressão: 40 ppm - Impressão Colorida: Não se Aplica - Impressão Frente e Verso: Sim - Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 100000 - Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 10000 - Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi - Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 15000 PAPEL: Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , A6 105 x 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm - Gramatura máxima do papel: 220 g/m ² -- Capacidade Bandeja de Entrada: 250 folhas - Capacidade Bandeja de Saída: 150 folhas - Capacidade Alimentador Automático: 50 folhas - Capacidade Bandeja Multiuso: 50 folhas DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA: - Ampliação e Redução: 400% - 25% - Cópia Frente e Verso: Sim - Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (21x29,7cm) CONNECTIVIDADE: - Conexão LAN Ethernet 10/100/1000 com ipv4 e ipv6 - USB 2.0 de alta velocidade - Porta USB para impressão imediata. OUTROS ACESSÓRIOS: - Cabo de Alimentação - Cartucho Preto - Cilindro - Cabo de Telefone - Guia Rápido de Instalação Padrão de qualidade mínimo: m432fdn Laser Mono Hp ou superior	Unidade	20	R\$ 4.005,33	R\$ 80.106,60
28	Nobreak - Entrada Trivolt e 115 Saida com Bateria Selada Especificações:- Tensão de bateria: 48VDC- Potência nominal: 3200 VA- Fator de potência: 0.7- Faixa de operação de entrada: 75V até 145V (175V até 255V)- Tecnologia interativo convencional: atende à norma NBR 15014- Rendimento típico: >95% em modo rede >87% em modo inversor- Número de	Unidade	5	R\$ 1.303,67	R\$ 6.518,35



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



<p>tomadas: 8T + 1T 20A- Distorção harmônica: < 1% com carga linear- Tempo de acionamento do inversor: 0,7 ms- Tempo de carga da bateria interna: 16 horas (até 80%)- Forma de onda do inversor: senoidal pura- Frequência de saída do inversor: 60Hz +/- ($\pm 1\%$)- Regulação on-line em modo rede com carga linear: - 6% (2%)- Sensor de temperatura- Conector de engate rápido para extensão de bateria: 2x- Software de gerenciamento- 08 Baterias Internas Seladas de 7ahtensão:- Entrada: 115V - 127V - 220V- Saída: 115vproteções:- Proteção eletrônica contra sobrecarga- Proteção contra surtos de tensão varistor: 65jsenoidal microprocessado:- Maior permanência no modo rede elétrica, preservando mais as baterias- Compatibilidade com os grupos geradores- Atende redes elétricas distorcidas ou sobrecargas- Permite o gerenciamento de cargas complexas (tecnologia laser sense)Display de cristal líquido:- Potência de saída [%]- Tensão de entrada [V]- Tensão de saída [V]- Capacidade de bateria [%]- Frequência de saída [Hz]- Corrente de saída [A]- Gráficos gerenciais e arquivos log- Medidas de parâmetro elétricos em tempo real- Mensagens personalizadas- Salvamento e fechamento de arquivos- Envio de e-mail em caso de shutdown- Agendamento de liga/desliga [wake-up e night-off]- Multilíngue- Temperatura interna [°c]- Tensão de bateria [V]- Falha de potência- Falha de bateria- Falha de saída- Falha de temperatura- Falha de corrente- Fim de bateria- Falha de inversor- Rede alta- Rede baixa- Sem rede- Bateria baixa- Rede anormalsoftware Supervise Personal:- Gráficos gerenciais e arquivos log- Medidas de parâmetro elétricos em tempo real- Mensagens personalizadas- Salvamento e fechamento de arquivos- Envio de e-mail em caso de shutdown- Agendamento de liga/desliga (wake-up e night-off)- Multilíngue* Necessita de cabo RS-232C "fio extensor de mouse", ou cabo USB, não incluso.Recursos:- Tecnologia senoidal line interactive- Microprocessador</p>				
---	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



<p>CISC/FLASH- Tecnologia true RMS- Baixa distorção de saída: <0,5% ou <1% com carga resistiva- Carrega as baterias mesmo com o nobrak desligado- Check de partida: auto diagnóstico de todas as funções do nobreak- Seleção de corrente de carga das baterias: (1A ou 3A - somente via software)- DC-START: partida mesmo sem rede elétrica recursos:- Microprocessado: Alta performance digital no controle inteligente da energia- 8 Tomadas de saída todas protegidas na falta de energia- Proteção eficiente: Contra subtensão e sobretensão, sobrecarga e curto-circuito- Protetor telefônico: Para fax/modem ou internet rápida- Laser Sense: Compatível com impressora laser- Conector de bateria externa: Engate rápido, facilita a instalação de módulos adicionais de bateria- Porta RS-232C: Comunicação Inteligente- Protetor LAN Ethernet: Protege sua placa de rede- Porta USB: Compatibilidade, flexibilidade e praticidade na comunicação proteções:- Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica- Estabilizador com 4 ou 8 estágios de regulação on-line- Proteção contra sub e sobretensão- Tensão na saída- Proteção contra sobrecarga e curto-circuito- Proteção contra descarga total das baterias- Protetor LAN Ethernet (Local Area Network) para redes 10/100 base T (modelo Vio)- Fusíveis e varistores de ação rápida- Protetor telefônico para placa fax/modem ou internet rápida- Disjuntor de proteção para as baterias avançados:- Laser sense- Sensor de temperatura, indica aquecimento excessivo- Software de comunicação inteligente- Wake-up e night- off já incorporados no software- Controle remoto wireless desliga seu micro a distância (não incluso)- Função MUTE, inibe o alarme sonoro- Teclado Touch, para navegação nos menus conteúdo da Embalagem:- Nobreak ragtech garantia 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor).</p>				
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	Padrão de qualidade mínimo: Nobreak Senium Wide SW 3200 ou superior.				
29	<p>Nobreak 2200VA BIVOLT 115V - Especificações:Saída:- Capacidade de energia de saída: 2.2 kwatts / 2.2 kva - Potência Máxima Configurável (Watts): 2.2 kwatts / 2.2 kva - Tensão nominal de saída: 115V - Eficiência em carga total: 92.0 % - Topologia: Line interactive - Tipo de forma de onda: Onda senoidal - Conexões de saída: (8) NBR 14136 (Bateria de Reserva)Entrada:Tensão nominal de entrada: 115V , 120V , 220V - Frequência de entrada: 60 Hz - Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136 - Comprimento do Cabo: 1,52 metros - Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 90 - 140 / 180 - 250 V - Número de Cabos de Alimentação: 1 - Eficiência em carga total: 92.0 % - Corrente Máxima de Entrada: 19.0. A Bateria e Tempo de operação:- Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento Tempo de recarga típico: 6 hora(s) - Quantidade de RBC™: 2 - Autonomia expansível: 1 - Capacidade VA/hora da Bateria: 432- Opções de autonomia estendida para: APC-Smart-UPS-BR-2200VA-115V-220V-Brazil- Eficiência no Funcionamento da Bateria: 78.0 %Comunicação e Gerenciamento:- Painel de controle: Display de LED de status com indicadores de On line : Em Bateria : Troca de Bateria e Sobre Carga- Alarme sonoro: Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregadoproteção contra surtos e filtragem:- Regime nominal de picos de tensão de energia: 445 joulesfísico:- Dimensões máximas de altura: 356 , 35.6 cm - Dimensões máximas de largura: 205 , 20.5 cm - Dimensões máximas de profundidade: 498 , 49.8 cmambiental:- Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade: 50.0 dbainformações adicionais:- LED Indicators: Permite fácil entendimento do status do equipamento e</p>	Unidade	5	R\$ 3.002,33	R\$ 15.011,65



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	<p>da rede elétrica- Gerenciável via rede: Fornece gerenciamento de energia remota dos no-breaks através da rede- Conectividade Serial: Permite o gerenciamento do no-break através de uma porta serial.- Alarmes sonoros: Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha- Software de gerenciamento: Para fácil monitoramento da energia elétrica de rede e gerenciamento do no-break. Conteúdo da embalagem:- 01 Nobreak apcgarantia3 meses de garantia(correspondente à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, Do Código de Defesa do Consumidor)Peso44250 gramas (bruto com embalagem).</p> <p>Padrão de qualidade mínimo: Nobreak SMART-UPS BR 2200VA BIVOLT 115V ou superior.</p>				
30	<p>Notebook Intel Core i5-1135G7 8GB 256GB SSD W10 15,6" – Prata Sistema Operacional: Windows / Processador: Intel® Core™ i5 1135G7 Memória RAM: 8GB / SSD: 256GB / Alimentação, tipo de bateria: Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) / Modelo do Processador: Intel® Core™ i5-1135G7 (2.4ghz até 4.2ghz, cache de 8MB, quad-core, 11ª geração) Barramento: 4 GT/s / Chipset: Chipset integrado com o processador HD: 256GB / Placa de Som Waves maxxaudio® Pro / Placa de Vídeo: Placa de vídeo integrada Intel® Iris® Xe Graphics com memória gráfica compartilhada / Placa de Rede RJ45 – 10/100Mbps / Placa Mãe: Intel Drives não possui / Rede: 802.11ac 1x1 wifi / Som: Waves maxxaudio® Pro / Memória de Vídeo N/A / Teclado: Teclado padrão - em Português (padrão ABNT2) / Mouse Touchpad de precisão / Polegadas da Tela: 15.6" Conexões: 2 portas USB 3.2 de 1ª Ger. 1 porta USB 2.0 de 1ª Ge / Conexão HDMI: Sim / Webcam Integrada: Sim / Slot para Cartão de Memória Sim Voltagem: Bivolt / Leitor de Cartão: Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC) Diferenciais: Bluetooth / Tamanho</p>	Unidade	30	R\$ 6.021,67	R\$ 180.650,10



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	<p>Tela: Tela HD de 15.6" (1366 x 768), retroiluminada por LED, borda fina e com antirreflexo. / Modelo Memória RAM: 8GB expansível até 16GB / Modelo Capacidade do HD SSD de 256GB pcie nvme M.2 / CPU Model Intel® Core™ i5-1135G7 emmc 8GBO item ofertado deverá vir acompanhado de Computador, adaptador AC, cabo de força, manuais. Garantia do Fornecedor mínima de 12 Meses.</p> <p>Padrão de qualidade mínimo: Inspiron 15 Serie 3000 series 3501 ou superior.</p>				
31	<p>Notebook Intel Core i7 8GB 1TB - 15,6" Placa de Vídeo 2GB Windows 10</p> <p>Informações técnicas: Processador: Intel Core i7 / Velocidade Até 4.90ghz / Velocidade / Frequência base 1.80ghz Velocidade / Frequência aumentada 4.90ghz / Memória Cache 8MB L3 / Memória RAM 8GB / Memória RAM Expansível Até 32GB / Barramento da memória DDR4 / Clock da memória 2666mhz / Capacidade do HD 1TB / Especificações do HD: Velocidade de rotação HD5400RPM Interface do HD SATA 3 / Sistema operacional: Windows 10 / Versão do sistema operacional Home / Tipo de tela / LED / Tamanho da tela 15,6" / Resolução da tela HD: (1366x768). Formato de tela: Widescreen / Memória da placa de vídeo 2GB do Tipo Dedicada Modelo NVIDIA geforce MX110 Graphics / Conexões: 1 Entrada USB tipo C / 1 Entrada USB 3.0 / 1 Entrada USB 2.0 / 1 Entrada HDMI / Conectividade: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / Webcam integrada / Leitor de cartões / Micro SD / Cor Prata / Tipo de teclado Português com teclado numérico integrado / Touchpad / Multi-toques / Som: High Definition Áudio / Placa mãe Modelo Chipset Integrado (Intel) / Bateria Tipo 3 Células Duração da bateria Até 10 horas e 50 minutos Alimentação Fonte Externa Voltagem da fonte Bivolt Consumo aproximado de energia 60W.</p> <p>Padrão de qualidade mínimo: NP550XCJ-XS1BR Modelo: X50 Linha: Book, ou</p>	Unidade	5	R\$ 7.508,33	R\$ 37.541,65



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	superior.				
32	Quadro branco (lousa fórmica), moldura em alumínio com suporte para apagador e caneta, dimensões 300cm de largura x 120cm de altura	Unidade	20	R\$ 1.354,00	R\$ 27.080,00
33	Quadro branco (lousa fórmica), moldura em alumínio com suporte para apagador e caneta, dimensões 400cm de largura x 120cm de altura	Unidade	10	R\$ 1.492,33	R\$ 14.923,30
34	Relógio de parede 26cm de diâmetro, acabamento em plástico, alimentação por pilhas	Unidade	50	R\$ 41,33	R\$ 2.066,50



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



35	<p>Scanner Profissional</p> <p>Especificações técnicas mínimas: Profundidade de bits 48 bits (internos), 24 bits (externos) / Conectividade, padrão USB 2.0 e USB 3.0 (superspeed) / Pannel de controle Botão Digitalizar, botão Cancelar, botão Ligar/Desligar com um LED e um LED para indicação de erros. / Ciclo de trabalho (diário) Até 3.500 páginas por dia Capacidade do alimentador automático de documentos Padrão, 50 folhas / Peso da mídia, recomendado 49 a 120 g/m² / Digitalização ADF duplex Sim / Digitalização em cores: sim / Tipo de scanner: Folha solta / Formatos dos arquivos digitalizados: Para texto e imagens: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Texto (.txt), Rich Text (rtf) e PDF pesquisável / Tecnologia de digitalização: CIS CMOS / Tamanho da mídia (ADF) A4 A5 personalizado (cheques e cartões de visita) / Tipos de suportes Papel normal, papel impresso (laser e tinta), papel pré-furado, cheques bancários, cartões de visita, faturas de transportadoras, papel autocopiativo, suportes anteriormente agrafados com agrafos removidos. / Memória, padrão 512 MB / Peso do documento no ADF (máximo) 413 g/m² / Opções de digitalização (ADF) duplex de passo único Sistemas operacionais compatíveis: OS X El Capitan 10.11, Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits.</p> <p>Padrão de qualidade mínimo: Scanner HP Scanjet Profissional 3000 S3 ADF Duplex ou superior.</p>	Unidade	12	R\$ 4.607,67	R\$ 55.292,04
36	Sirene escolar industrial 250 metros bivolt, dimensões: 108x154x57mm	Unidade	5	R\$ 354,33	R\$ 1.771,65
37	Switch 24 portas 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way) / Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à internet / qos para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo / Instalação simples e rápida (Plug & Play) / Gabinete para rack 19” com 1 U de altura / Pannel frontal com leds indicadores / Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo	Unidade	5	R\$ 1.535,00	R\$ 7.675,00



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	(normal/crossover) / Fonte de alimentação interna bivolt automática / Taxa de transferência de até 2000 Mbps / Jumbo Frame de 10 kb / Guia de instalação em português / Chipset Broadcom® / Itens Inclusos: Switch SG 2400 QR / Cabo de Energia / Kit de fixação / Manual Padrão de referência mínimo: Switch Intelbras SG 2400 QR ou superior.				
38	Tablet Tela 8" Android Quad-Core 2ghz, 2GB RAM, O item deverá vir acompanhado de: carregador, cabo USB, Extrator de Chip e manual do usuário. Especificações Técnicas: Tipo de Tela TFT FHD / Resolução 8.0 MP / Bluetooth Sim / Entradas USB 2.0 Câmera Traseira 8.1MP / Câmera Frontal 2.2MP / GPS Sim / Sistema Operacional Android / Processador Quad-Core 2ghz / Memória RAM 2GB Tamanho do Display 8.0" 203.1mm / Conexão 4G / Memória Interna 32GB Expansivo até microsd até 512GB / Conexões Wi-Fi, 3G, 4G / Alimentação, tipo de bateria Ions de Lítio 5100mah / Câmera Traseira de 8MP Câmera frontal de 2MP / 32GB de Memória Interna e 2GB RAM / Bateria de 5.100mah câmera 8MP / AF + 2MP. Padrão de qualidade mínimo: SM-T295/32 Modelo Galaxy Tab A (8") 4G ou superior.	Unidade	25	R\$ 1.346,33	R\$ 33.658,25
39	Talabarte nas cores das bandeiras dos Estados, fabricado em tecido 100% poliéster com Brilho, processo de Impressão Digital Têxtil, acompanha Suporte para Mastro de 28MM	Unidade	60	R\$ 98,00	R\$ 5.880,00
40	Computador tipo I (básico) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 ghz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou	Kit conforme descritivo	3	R\$ 4.110,67	R\$ 12.332,01



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	<p>MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.</p> <p>De acordo com plano de trabalho de aplicação de recursos de Aquisição de equipamentos de informática destinados à alimentação do sistema de informação em saúde (sis) para a atenção básica (sisab) e o uso de prontuários eletrônicos da estratégia e-sus na atenção primária. Resolução ses/mg nº 7.150 de 13 de julho de 2020.</p>				
41	Computador tipo (avançado)Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.4 ghz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões	Kit conforme descritivo	1	R\$ 8.087,33	R\$ 8.087,33



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



<p>estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, PCIE 3.0, com no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. 1 disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Deverá possuir mais 1 disco rígido SSD de 240 GB, interface SATA 3. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 mhz. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 23 polegadas (1920 x 1080). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.</p> <p>De acordo com plano de trabalho de aplicação de recursos de Aquisição de equipamentos de informática destinados à alimentação do sistema de informação em saúde (sis) para a atenção básica (sisab) e o uso de prontuários eletrônicos da estratégia e-sus na atenção primária. Resolução ses/mg nº 7.150 de 13 de julho de 2020</p>				
---	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



42	Tanquinho 10Kg de capacidade, seletor com timer e programas para diferentes tipos de roupas/tecidos, tampa transparente, turbilhonamento vertical com batedor com eixo de aço inox, dispenser para sabão com filtro de drenagem e retenção de fiapos, 110V ou bivolt. Dimensões (axl xp cm): 94,50 X 51,30 X 55,60cm	Unidade	8	R\$ 452,00	R\$ 3.616,00
43	Kit De Limpeza Profissional Amarelo ITENS QUE COMPÕEM O KIT:01 Balde Doblô 30 Litros reforçado e sistema de 2 águas01 Carro Funcional que respeita às indicações das NR's 32 e 17 que determinam normas para diversas atividades em serviços de saúde, visando a prevenção de acidentes e a proteção da integridade física dos trabalhadores, saco de Vinil com capacidade de até 90 Litros ou 50 kilos.01 Placa Sinalizadora de Piso Molhado01 Pá Pop01 Conjunto Mop Pó 60cm com armação em Polipropileno e aço galvanizado com luva composta por fios 100% acrílicos que permitem uma estática natural com resultado e cabo de Alumínio 1,40m 01 Garra Euro Plástica01 Refil Loop com cinta 320g em microfibra.	Kit	35	R\$ 1.352,00	R\$ 47.320,00
44	BALDE DOBLÔ 30L COM ESPREMEDOR - Com espremedor reforçado e sistema de 2 águas, limpa com economia de água e de químicos, favorece a ergonomia e a produtividade. - A primeira divisória recebe água com o agente químico para limpeza do piso; a segunda divisória será o recipiente da água limpa para enxágue do o refil que efetuará a remoção das sujidades da superfície a ser limpa. - Dimensões (cxlxa): 52x37x84 (cm) - Peso: 6,1 kg	Unidade	20	R\$ 392,33	R\$ 7.846,60
45	PÁ COLETORA POP - A Pá Coletora POP tem caixa em polipropileno de alta resistência e cabo de alumínio com manopla com formato anatômico, além de apresentar a altura correta para o operador que efetua o recolhimento dos detritos e sujidades em diversos pisos. - Leve e resistente evita a fadiga do operador podendo ser utilizada em todos os	Unidade	20	R\$ 52,00	R\$ 1.040,00



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	ambientes. - Dimensões (cxlxa): 29x29x14 (cm) - Peso: 0,780 kg				
46	Refil Mop Pó Euro Refil composto por fios 100% acrílicos, que permitem uma estática natural com resultado superior na retenção de partículas. Parte superior confeccionada com tecido sintético lavável e de fácil secagem. Fixação através do encaixe na armação	Unidade	200	R\$ 34,00	R\$ 6.800,00
47	GARRA PLÁSTICA E CABO DE ALUMÍNIO 1,40M - A Garra é um acessório para fixar o refil que será utilizado para limpeza de pisos.- É produzida em polipropileno com trava para refis em poliacetal.- Este acessório deve ser acoplado a um Cabo de Alumínio.- A Haste Plástica e o Cabo de Alumínio serão utilizados em conjunto com o Balde Espremedor para a limpeza de pisos.- Largura: 20 cm.	Unidade	25	R\$ 52,67	R\$ 1.316,75
48	REFIL ÚMIDO Cru Loop e Cinta 230g - O refil em microfibra é indicado para a higienização hospitalar e em geral, pois apresenta excelente absorção e alto poder para retirar líquidos. - Possui excelente abrasão e poder de remoção de sujidades para ambientes como laboratórios e hospitalares. - Este Refil em tecido de microfibra deve ser utilizado apenas com HASTES que devem ser acopladas a CABOS DE ALUMÍNIO que auxiliarão na limpeza de pisos e em conjunto com o BALDE ESPREMEDOR fará a higienização do refil com a remoção de excesso de líquido.	Unidade	200	R\$ 29,33	R\$ 5.866,00



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



49	Cabo Telescópico 2 Estagios 1,40 Mts c/ Furo. Possui manopla para proporcionar ergonomia ao usuário, de qualquer estatura, e apresenta comprimento regulável através de rosca plástica. - Esse cabo pode ser utilizado com os mais diversos acessórios produzidos, como os Suporte LT, vassouras, armações para MOP PÓ, garras para MOP ÚMIDO entre outros; no auxílio da limpeza em geral. - Versátil, este equipamento é leve e pode ser transportado com facilidade. - Diâmetro: 22 mm - Altura: 1,40 m - Peso: 0,410 Kg	Unidade	25	R\$ 40,00	R\$ 1.000,00
Valor total:					R\$ 1.537.307,92

4 – Metodologia:

4.1 – A entrega deverá ocorrer em até 10 (dez) dias, após autorização de fornecimento expedida pelo setor de compras/ Licitações da Prefeitura Municipal de Recreio, respeitando as quantidades solicitadas e local de entrega.

4.1.2 – Local de entrega será definido pela Administração Municipal, dentro dos limites geográficos do Município de Recreio.

4.1.3 – Horário de entrega: será entre às 08:00 às 11:00 horas e de 13:00 às 16:00 horas (em dias úteis).

4.1.4- A entrega dos materiais será parcelado.

4.2 – A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por até igual período; o Contrato oriundo desta Ata de Registro de Preço, terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado até nos termos do art. 57, II, da Lei Federal 8.666/93.

4.3 – O Município, através do setor requisitante poderá a qualquer momento solicitar o cancelamento do pedido, em caso do fornecimento não atender as condições mínimas de qualidade para o fim a que se destina e/ou se ocorrer atraso na entrega, causando prejuízos e transtornos à Administração Municipal.

4.4 – OBJETO DESTA LICITAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PRAZO E TEMPO ESTABELECIDO NA COMUNICAÇÃO FEITA EXCLUSIVAMENTE PELO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO, PARA EXECUÇÃO.

4.5 – A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.

4.6 – O pregoeiro poderá desclassificar a empresa que deixar de atender as exigências contidas neste certame.



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



4.7 – A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4.8 – A empresa prestadora dos serviços deverá arcar com todas as despesas trabalhistas.

5 - Obrigações da contratada:

5.1 – A Contratada se obriga a realizar a entrega de acordo com os prazos e quantidades especificadas.

5.2 – A Contratada é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o material contratado.

5.3 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os produtos em que forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução

5.4 – Em caso de não aceitação, quando do recebimento provisório dos materiais, fica o Licitante obrigado a substituir os produtos, sem custo, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida pela Secretaria requisitante.

6- Pagamento do objeto:

6.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do primeiro dia útil após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura (inclusive arquivo XML – Nota Fiscal Eletrônica) pela Contratada que deverá corresponder aos serviços prestados devidamente atestada pelo setor competente.



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Ao

Município de Recreio
Setor de Licitação

Propomos o fornecimento dos produtos descritos abaixo, referente ao processo na modalidade Pregão Presencial nº 037/2021, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Item	Descrição	Unidade de aquisição	Quantidade	Marca	Valor unitário	Valor total
1	Armário escaninho de aço 12 gavetas com fechaduras, material em chapa de aço dobradas com pintura eletrostática, dimensões: 198cm de altura, 122cm de largura e 40 de profundidade	Unidade	15			
2	Armário escaninho de aço 16 gavetas com fechaduras, material em chapa de aço dobradas com pintura eletrostática, dimensões: 198cm de altura, 122cm de largura e 40 de profundidade	Unidade	15			
3	Bandeira Estadual tamanho padrão, 1.12 x 1.60m, 100% poliéster com fio de alta resistência, para uso interno ou externo.	Unidade	70			
4	Bandeira Municipal tamanho padrão, 1.12 x 1.60m, 100% poliéster com fio de alta resistência, para uso interno ou externo.	Unidade	10			
5	Bandeira nacional tamanho padrão, 1.12 x 1.60m, 100% poliéster com fio de alta resistência, para uso interno ou externo.	Unidade	10			
6	Bebedouro acessível (design suspenso) de pressão com jato para boca com protetor bucal flexível, função água natural, gelada e misturada, fixação na parede, tampão em inox de fácil higienização, ralo sifonado para reter odores da tubulação, motor de 185W-60Hz, vazão de água gelada de 7,2L/h com vazão máxima de 60L/h, pressão de trabalho de 78,45 a 490,33 kpa, resfriamento de até 10°C, redução de cloro e filtro com vida útil mínima de 6 meses, dimensões (axlpx): 670x460x480mm, 110V ou bivolt	Unidade	6			



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



7	Bebedouro de coluna industrial de pressão com duas torneiras (um jato para a boca e um para copo) em latão cromado com regulagem de jato d'água, ralo sifonado para barrar odores da tubulação, tampão em inox, resfriamento até 10°C, motor de 120W-60Hz, vazão nominal de 40L/h e pressão de trabalho de 39 a 392 kpa, redução de cloro e filtro com vida útil mínima de 6 meses, dimensões (axlpx): 103x35x33 cm, 110V ou bivolt	Unidade	6			
8	Bebedouro suspenso com refrigeração e purificador de água, reservatório de 100L de capacidade com revestimento atóxico de alta resistência e fácil limpeza, revestimento externo em chapa de aço inox, motor hermético, regulagem de temperatura da água, acompanha suportes de fixação	Unidade	10			
9	Bebedouro suspenso com refrigeração e purificador de água, reservatório de 200L de capacidade com revestimento atóxico de alta resistência e fácil limpeza, revestimento externo em chapa de aço inox, motor hermético, regulagem de temperatura da água, acompanha suportes de fixação	Unidade	10			
10	Cadeira presidente com regulagem de altura a gás, espuma injetada anatômica de 70mm, braços com regulagem, cor preta, peso máximo suportado de 130Kg, dimensões: altura do encosto: 61cm, altura da cadeira: 107cm, largura da cadeira: 62cm	Unidade	20			
11	CAMERA DIGITAL PROFISSIONAL Deve possuir Lente EF-S 18 - 55mm f/3.5-5.6 IS II que fornece uma faixa de distância focal equivalente de 28.8-88mm que abrange perspectivas de grande angular a telefoto curto + EF 75-300mm f / 4-5.6 III / sensor CMOS de 18MP APS-C e um processador de imagem DIGIC 4. A câmera deve possuir uma faixa de sensibilidade nativa de ISO 100-6400 que pode ser expandida para ISO 12800 para se adequar a trabalhar em condições de iluminação baixa e difícil. O sensor e o processador deverão permitir filmar continuamente a 3 fps para fotografar em	Unidade	2			



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	<p>movimento, bem como gravar vídeo Full HD 1080p / 30. O LCD traseiro de 920k, e Wi-Fi integrado com NFC que deverá oferecer a capacidade de compartilhar imagens sem fio da câmera com um dispositivo móvel para compartilhamento on-line instantâneo. Sensor CMOS APS-C 18MP e Processador de Imagem DIGIC 4+ / apt 18MP APS-C sensor CMOS e Processador de imagem DIGIC 4 / Sistema AF de 9 pontos. Monitor LCD de 920k-ponto de 3,0 " Wi-Fi com NFC conectividade também deverá ser compatível com o dispositivo de armazenamento opcional Connect Station CS100. Estilo de imagem: Automático, Padrão, Retrato, Paisagem, Neutro, Fiel, monocromático e Definido pelo usuário 1-3. Configurações de controle de exposição da Zona Básica: Auto Cenário Inteligente, Flash Desativado, Auto Criativo, Retrato, Paisagem, Close-Up, Esportes, Alimentação e Retrato Noturno. Idiomas: Português Características: Ajuste do Foco: Sistema anterior de extensão rotacional com USM / Ângulo de Observação Diagonal: 32° 11' - 8° 15' / Distância Focal mais próxima: 1.5m/4.9 pés / Alcance Focal & Abertura Máxima: 75-300mm 1:4-5.6 / Construção da Lente: 13 elementos em 9 grupos / Tipo: Zoom Telefoto / Tamanho do Filtro: 58mm / Série: EF / Sistema de Zoom: Rotativo / Ângulo de visão diagonal: 32° 11' - 8° 15' / Ideal para: Fotojornalismo / Distância mínima de focagem (m): 1.5 m / Estabilizador de imagem: Sim / Distância Focal (lente): 75-300 mm. O produto deverá vir acompanhado das lentes citadas, bem como bolsa para transporte e tripé. Padrão de qualidade mínimo: Câmera Canon Eos Rebel S13 Lente 18-55mm f4-5.6 Is Stm + Bolsa + Tripé + 32gb; ou superior.</p>				
12	<p>Conjunto Base para Bandeira com pé e mastro Base em madeira revestida em laminado na cor mogno, sapata de aço Inox para</p>	Unidade	10		



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	evitar contato direto com o solo, acabamento com canopla cromada, acompanha 3 mastros na cor prata medindo 2,20m de altura com ponta em flecha, encaixe para mastro com espessura de 28 mm, dimensões: 24cm X 15cm x 46cm (lxaxc). Compatível com bandeira tamanho padrão de 1.12 x 1.60m					
13	Conjunto mesa de professor com cadeira, mesa na cor da cadeira, tampo em MDF ou MDP, formato retangular com acabamento de fita na borda, cantos arredondados, confeccionado em tubo de aço carbono, porta livros, ponteira, assento e encosto injetados em polipropileno isentos de cargas minerais. Dimensões da mesa: 760x1200x655mm Dimensões da cadeira: 840x530x490mm (altura do assento 460mm)	Conjunto	35			
14	DRONE COM CÂMERA 4K Distância diagonal: 302mm - Velocidade máxima de subida: 4m/s - Velocidade máxima de descida: 5m/s - Teto de serviço máximo acima do nível do mar: 5000m - Tempo máximo de voo (sem vento): 34 minutos - Tempo máximo de pairar (sem vento) 33 minutos - Distância máxima de vôo 18,5km - Velocidade de vôo horizontal máxima 68,4km/h - Resistência máxima ao vento Até 38km/h - Ângulo máximo de inclinação Até 35° - Velocidade angular máxima Até 250°/s - Faixa de temperatura operacional -10 até 40°C - Frequência de operação - 2,400-2,4835ghz - 5,725-5,850ghz - Potência do transmissor (EIRP) Até 26dbm - Gama de precisão pairando - Vertical +/- 0,1 até +/-0,5m - Horizontal +/- 0,1 até +/-1,5m - Hélices - Dobráveis - Rápida liberação - Sistemas de satélite - GPS – Glonass – Bússola Unitária – IMU Unitária Armazenamento interno 8GB – Bateria Capacidade 3500mah Voltagem 11,55V Limite da voltagem de carregamento 13,2V Tipo de bateria lipo 3S Energia 40,42 Wh Potência máxima de carregamento 38W. Câmera Sensor CMOS 1/2" - Lente- Campo de visão (FOV) 84° - Distância focal equivalente 24 mm - Abertura f/2.8 -	Unidade	2			



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



<p>Alcance focal 1 m a 8 / ISO- Vídeo 100 - 6400 - Foto 100 – 6400 Resolução de imagem 48MP / Modo- Individual 12 MP e 48 MP - Disparo contínuo 12 MP, 3/5/7 quadros - Variação da exposição automática (AEB) 12 MP, 3/5 quadros a 0,7 EV bias - Temporizado 12 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 seg - smartphoto Reconhecimento de cena - hyperlight e HDR - Panorâmica em HDR Vertical (3×1): 3328×8000 pixels - Ampla (3×3): 8000×6144 pixels - Panorâmica em 180° (3×7): 8192×3500 pixels - Esfera (3×8+1) 8192×4096 pixels - Formato de foto - JPEG - DNG (RAW) / Resolução de vídeo - 4K 24/25/30/48/50/60 fps - 2,7K 24/25/30/48/50/60 fps - FHD 24/25/30/48/50/60/120/240 fps- 4K Ultra HD HDR 24/25/30 fps - 2,7K HDR 24/25/30 fps - FHD HDR 24/25/30 fps Perfil de cores- D-Cinelike – Normal / Formato de vídeo - MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) - H.265/HEVC / Taxa máxima de bits 120Mbps - Tipo de cartão suportado microsd até 256GB / Arquivos suportado - FAT32 – exfat / Estabilizador Estabilização 3 eixos Alcance mecânico- Inclinação -135° a 45° - Rotação -45° a 45° - Giro: -100° a 100° Alcance controlável- Inclinação -90° a 0° (padrão) - Inclinação -90° a 24° (estendido) Velocidade máxima controlável 100°/s Alcance da vibração angular ±0,01° Sistema visual / Frontal- Alcance da medida de precisão 0,35 - 22m - Alcance de detecção 0,35 - 44m - Velocidade de detecção efetiva 12m/s - Campo de visão (FOV) 71° (horizontal) - Campo de visão (FOV) 56° (vertical) Traseiro- Alcance da medida de precisão 0,37 - 23,6m - Alcance de detecção 0,37 - 47,2m - Velocidade de detecção efetiva: 12m/s - Campo de visão (FOV) 44° (horizontal) - Campo de visão (FOV) 57° (vertical) Sensores inferiores disponíveis Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (tof) Inferior - Alcance de medição tof 0,1-8m - Alcance de voo estacionário 0,5-30m - Alcance de voo estacionário do sensor visual 0,5-60m Luz auxiliar inferior</p>					
---	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	<p>LED unitário Sistema de desvio de obstáculos Sistemas avançados de assistência de pilotagem (APAS) 3.0 Transmissão de vídeo / Sistema de transmissão- ocusync 2.0 - Troca automática de frequência 2,4 e 5,8ghz / Distância máxima - Até 10km FCC - Qualidade da transmissão ao vivo- 720p a 30 fps - 1080p a 30 fps Latência 120-130ms Formato de codificação da transmissão de vídeo H.265 Taxa de bites máximo do vídeo ao vivo 40Mbps Frequência de funcionamento - 2,400-2,4835ghz - 5,725-5,850ghz Controle remoto Sistema de transmissão ocusync 2.0 Conexões- Lightning - Micro USB - USB Tipo C Temperatura de funcionamento-10° a 40°C Potência do transmissor Até 26dbm FCC Voltagem de funcionamento- Android 1200ma a 3,7V - ios 700ma a 3,7V. O produto fornecido deverá vir acompanhado dos seguintes itens: - 1x Drone - 1x Controle remoto - 3x Baterias - 1x Cabo AC - 1x Carregador de bateria - 6x Pares de hélice - 1x Cabo USB Tipo C - 1X Cabo Tipo C - 1x Cabo lightning - 1x Cabo micro USB - 1x Protetor de Gimbal - 1x Par de sticks - 1x Jogo de filtros de lente - 1x Hub de carregamento - 1x Adaptador power bank - 1x Mochila de transporte. Padrão de qualidade mínima: Marca: DJI Referência: CP.MA.00000168.02 Linha: Fly More Combo Aeronave Air 2 Fly More Combo DJI com Câmera 4K - com Controle Remoto Cinza; ou superior.</p>				
15	<p>Estabilizador 110v 300va com 4 tomadas mono 16520 CX 1 UMEspecificações:Estabilizador com 7 estágios de regulação: no modelo bivolt (em rede 115V~) / Estabilizador com 6 estágios de regulação: nos modelos monovolt (em rede 115V~) e bivolt (em rede 220V~) / 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136 / Função True RMS: analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamentoMicroprocessado: microprocessador RISC de alta</p>	Unidade	31		



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico. Atende a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006 Indicada para todos os tipos de rede, principalmente para redes instáveis Botão liga/desliga temporizado: para evitar acionamento/desligamento acidental ou involuntário / 1 Led verde no painel frontal, para indicar o funcionamento do estabilizador / Sinalização de funcionamento: rede, sub/sobretensão e sobrecarga / Gabinete em plástico antichama Filtro de linha interno: atenua ruídos provenientes da rede elétrica (em modo comum e diferencial) / Proteções: Curto-circuito / Surto de tensão (descarga elétrica) / Sub/sobretensão de rede. Nestas ocorrências, o estabilizador desliga e restaura as suas atividades automaticamente no retorno da energia elétrica / Sobreaquecimento com desligamento automático / Sobrecarga com desligamento automático Alerta 24h / Monitoramento Remoto / Alarme Anti-intrusão / Net Torpedo / PC Remoto Vídeo ao Vivo via celular / Localizador GPS via celular Padrão de qualidade mínimo: Revolution Speedy 300va ou superior.					
16	Forno Industrial a gás de pé (com base), 106L, tampa com cavalete e vidro temperado, registro em 5 posições, dimensões: Altura 1220mm Largura 625mm Profundidade 850mm	Unidade	8			
17	Geladeira frost free duplex 462L Refrigerador duas portas, eficiência energética A, 462 litros de capacidade, função congelamento rápido, dreno de degelo, controle de temperatura, pés niveladores, dimensões (axlpx) 186X70,20x73cm.	Unidade	10			
18	HD Externo 1TB Expansion Preto. Cachê 64 MB Conexões USB 3.0 Capacidade de Armazenamento 1TB / Velocidade de Transferência de Dados 4,8GB/S / Sistemas Operacionais Windows / O item deve vir com cabo	Unidade	20			



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	USB 3.0 de 46 cm, Composição Plástico. Padrão de qualidade mínimo: STEA1000400Modelo SRD0NF1 ou superior.					
19	Impressora Laser Mono, 40PPM, A4, Branca, 110V Características do Produto: Cor: Branca / Altura: 26,25 cm / Largura: 36,6 cmComprimento: 36,56 cm / Tipo de Impressão: Laser / Funções: ImpressoraAlimentação: 110VESpecificações Técnicas: Funções: Impressão / Velocidade de impressão: A4: Até 40 ppm; Carta: Até 42 ppm Preto; Saída da primeira página: Em até 8,2 segundos Preto / Velocidade de impressão frente e verso: A4: Até 17 ppm /Resolução de impressão: Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi / Tecnologia de impressão: Laser / Tecnologias de resolução de impressão: Normal (600 x 600 dpi), alta resolução (1200 x 1200 dpi) / Número dos cartuchos de impressão: 1 cartucho de toner (preto), 1 tambor de imagem (preto)Idiomas padrão de impressora: PCL5, PCLXL, PS, PCL6 / Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora: Dúplex automático, impressão N por página, intercalação, marcas d'água, modo de economia de toner (63%), aceita vários tipos e tamanhos de papel.Conectividade padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, host USB; Porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada / Capacidade de impressão móvel: Impressão em printeron / Memória Padrão: 256 MB; Máximo: 512 MB / Velocidade do processador: 600 mhz / Ciclo de trabalho: Mensalmente, A4: Até 100.000 páginas / Volume mensal de páginas recomendado: 1.500 a 3.500 / Tipos de Suportes de Impressão comportados: Bandeja 1: Folhas: 50, envelopes: 5; Bandeja 2: Folhas: 250; Bandeja 3: Folhas 520 (520 folhas de 80g/m ² , 550 folhas de 75g/m ²) / Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 220 g/m ² ; Bandeja 2: 60 a 163 g/m ² ; Bandeja 3: 60 a 163 g/m ² ; Duplex: 60 a 120 g/m ²	Unidade	20			



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	/ Tamanhos de mídia suportados: Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício, Envelope (DL, C5, C6); Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício; Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício Padrão de qualidade mínimo: HP Laser Mono M408DN ou superior.					
20	Impressora Multifuncional ecotank - Tanque de Tinta / Wi-Fi Colorida / USB / Impressora multifuncional colorida compacta que proporciona baixo custo de impressão com alto rendimento. Com conexão wireless e Wi-Fi Direct integrado, ela deverá imprimir e digitalizar sem fios diretamente de smartphone, tablet ou PC. Deverá dispor de tanque frontal que permite fácil monitoramento dos níveis de tinta.	Unidade	15			
21	Impressora Multifuncional Especificações: Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax / Processador: Dual Core 1ghz (C4N + A1000) / Conexão: USB 2.0 / Ethernet 10/100/1000 Base TX / Ciclo Mensal: Até 120.000 páginas / Pannel de Controle: LCD touchscreen 7" / Velocidade de Impressão (Simples) / Carta: Até 42 páginas por minuto / A4: Até 40 páginas por minuto / Velocidade de Impressão (Duplex) / Carta: Até 20 imagens por minuto / A4: Até 20 imagens por minuto / Tempo para Primeira Impressão Até 6 seg desde o modo pronta / Resolução de Impressão / Óptica: Até 600x600dpi / Aprimorada: Até 1200x1200dpi / Impressão Duplex. Sistema Operacional Compatível Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2012 R2, Windows 2012, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003; Mac OS X 10.6 - 10.10; Diversos Linux, Unix. / Tamanho do Vidro do Scanner Ofício 216x356mm / Suporte à Impressão Direta: Sim / Protocolos de Rede TCP/IP padrão (Raw), atribuição de IP (DHCP, BOOTP, autoip), http, https, IPP, ipps, WSD, snmpv1/v2c/v3, setip, SLP, DNS, DDNS, Bonjour®, WINS, LPD/ LPR, thinprint, Google Cloud Print™, SMB, FTP, SMTP, smtps,	Unidade	20			



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



<p>upnp,LDAP, Kerberos, SMB, ipsec, 802.1x / Velocidade da Cópia A4: Até 40 cópias por minuto Carta: Até 42 cópias por minuto Velocidade da Primeira Cópia Até 7 seg no modo pronto Redução/Ampliação Cópia 25 a 400% (vidro de digitalização e ADF) multicópias 999 Cópia Duplex Embutido / Resolução da Cópia 600 x 600dpi / Velocidade do Scanner (Color e Mono) (Simples) 35 imagens por minuto (Duplex) 60 imagens por minuto Resolução do Scanner Óptica: Até 600x600dpi Aprimorada: Até 4.800x4.800dpi Memória do Fax 50MB (HDD Compartilhada) Discagem Automática Sim / Recurso de Fax / Discagem rápida, Discagem no gancho, Rediscagem automática, ID do emissor da chamada, Encaminhamento de fax etc. / Capacidade Bandeja de Entrada Padrão: 550 folhas / Multiuso: 100 folhas / Tipo de Papel Aceito: Bandeja Padrão: Comum, Fino, Perfurado, Pré-impreso, Reciclado, Arquivo, Bond, Envelope, Cartão, Etiqueta, timbrado, Espesso, Colorido, Algodão Bandeja Multiuso: Comum, Fino, Bond, Pré-impreso, Reciclado, Envelope, Etiqueta, Cartão, Grosso, Algodão, Colorido, Arquivo, Mais Grosso, Perfurado, Timbrado. / Impressão Duplex: Comum, Fino, Grosso, Reciclado, Bond, Pré-impreso, Algodão, Colorido / Tamanho do Papel Aceito Bandeja Padrão: A4, A5, A6, Carta, Ofício, Fólio, JIS B5, ISO B5, Executivo, Statement, Cartão 4x6, Envelope Monarch nº9 nº10 DL C5 C6, Personalizado Impressão Duplex: A4, Carta, Ofício, Fólio, Ofício 1, JIS B5, ISO B5, Executivo, Statement. Tamanho do Papel Aceito (bandeja multiuso): Mínimo: 76,2x127mm / Máximo: 216x356mm / Gramatura Aceita: Bandeja Padrão: 60 a 163g / Bandeja Multiuso: 60 a 220g / Impressão Duplex: 60 a 120 g/m² Capacidade de Documentos do ADF / 50 folhas / Capacidade Bandeja de Saída / 250 folhas com a face para baixo / Voltagem:</p>					
--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	Voltagem 110V Padrão de qualidade mínimo: Impressora Multifuncional Samsung SI-m4080fx M4080 ou superior.					
22	Inflador de Balões Esse Inflador de 2 Bicos conta com motor de 500W com cabo de energia de 2 metros Voltagem: 110V ou 220V Potência: 500W Cabo de energia de 2m	Unidade	8			
23	Kit Computador Desktop 10ª Geração Intel Core i3 4GB 1TB Windows 10 + Monitor 21".ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cor: Preto /Processador: Intel® coretm i3-10100 (3.6 ghz até 4.3 ghz, cache de 6MB, quad-core, 10a geração) / Sistema Operacional: Windows 10 Home Single Language 64 bit – em Português (Brasil) Memória Memória de 4GB (1x4gb), DDR4, 2666mhz / Disco rígido (HD) SATA 3.5" de 1TB (7200RPM) / Placa gráfica integrada Intel® Graphics Monitor: Monitor Dell LED Full HD 21,5" Widescreen SE2216H Preto Teclado Multimídia com fio KB216 em Português (Brasil) Mouse Óptico com	Unidade	74			



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	fiio MS116 da Dell - Preto / Possui leitor e gravador de CD/DVD Áudio: Waves maxxaudio® Pro Conectividade: Placa de rede 802.11ac (wifi 2x2) + Bluetooth 5.0 Chipset: integrado com o processador Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt) Altura: 9,26 cm Largura: 29 cm Profundidade: 29,28cm Frente: 2 Portas USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 Portas USB 2.0 Type-A, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC) Portas traseiras: 2 Portas USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 Portas USB 2.0, 1 Porta de rede RJ-45, 1 Saída HDMI, 1 Conector VGA, 1 Saída de canal de áudio. Padrão de qualidade mínima: Desktop Dell Vostro 3681-M10M ou superior.					
24	Mastro de bandeira na cor prata medindo 2,20m de altura com ponta em flecha, encaixe para mastro com espessura de 28 mm	Unidade	60			
25	Monitor LED 21.5" FULL HD conexão HDMI e displayport e com base ajustável / Resolução 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) Resolução máxima 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) Cor pretotempo de resposta 5 mspixel pitch 0,248 mm ângulo de visão 90° Entrada áudio e vídeo / Taxa de atualização 60 hz contraste dinâmico 20.000.000:1 Consumo de energia Ligado < 18 Watts (típico), Stand By < 0,5 watt brilho 200 cd/m2 Dimensões s/ base (lx xp) mm 503 x 301 x 33 Tensão/Voltagem bivolt / Diagonal visual 54,7 cm. O item deve vir com cabo de força- Cabo VGA - Certificado de garantia- Base- Monitor.	Unidade	32			
26	Mouse com fio na cor cinza ou preto. Certificação: ANATEL / Altura do produto 4.4 centímetros / Largura do produto 14.2 centímetros / Interface de comunicação Com fio / Tecnologia de conexão Com fio / Quantidade de botões 3 / Compatível com Windows® XP, Windows Vista®, ou Windows® 7, Porta USB Computadores Mac®, Mac OS® X 10.4 ou superior, Porta USB Linux®, Linux® kernel 2.6 ou superior.	Unidade	35			



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



27	Multifuncional Laser Mono CARACTERÍSTICAS: Conectividade: Rede Ethernet, USB 2.0 / Memória: 256 MB / Função Fax: Sim / Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 / Alimentação: 127 V / IMPRESSÃO: - Tecnologia: Laser - Velocidade Max de Impressão: 40 ppm - Impressão Colorida: Não se Aplica - Impressão Frente e Verso: Sim - Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 100000 - Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 10000 - Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi - Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 15000 PAPEL: Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , A6 105 x 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm - Gramatura máxima do papel: 220 g/m ² -- Capacidade Bandeja de Entrada: 250 folhas - Capacidade Bandeja de Saída: 150 folhas - Capacidade Alimentador Automático: 50 folhas - Capacidade Bandeja Multiuso: 50 folhas DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA: - Ampliação e Redução: 400% - 25% - Cópia Frente e Verso: Sim - Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (21x29,7cm) CONNECTIVIDADE: - Conexão LAN Ethernet 10/100/1000 com ipv4 e ipv6 - USB 2.0 de alta velocidade - Porta USB para impressão imediata. OUTROS ACESSÓRIOS: - Cabo de Alimentação - Cartucho Preto - Cilindro - Cabo de Telefone - Guia Rápido de Instalação Padrão de qualidade mínimo: m432fdn Laser Mono Hp ou superior	Unidade	20			
28	Nobreak - Entrada Trivolt e 115 Saida com Bateria Selada Especificações:- Tensão de bateria: 48VDC- Potência nominal: 3200 VA- Fator de potência: 0.7- Faixa de operação de entrada: 75V até 145V (175V até 255V)- Tecnologia interativo convencional: atende à norma	Unidade	5			



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



<p>NBR 15014- Rendimento típico: >95% em modo rede >87% em modo inversor- Número de tomadas: 8T + 1T 20A- Distorção harmônica: < 1% com carga linear- Tempo de acionamento do inversor: 0,7 ms- Tempo de carga da bateria interna: 16 horas (até 80%)- Forma de onda do inversor: senoidal pura- Frequência de saída do inversor: 60Hz +/- ($\pm 1\%$)- Regulação on-line em modo rede com carga linear: - 6% (2%)- Sensor de temperatura- Conector de engate rápido para extensão de bateria: 2x- Software de gerenciamento- 08 Baterias Internas Seladas de 7ahtensão:- Entrada: 115V - 127V - 220V- Saída: 115vproteções:- Proteção eletrônica contra sobrecarga- Proteção contra surtos de tensão varistor: 65jsenoidal microprocessado:- Maior permanência no modo rede elétrica, preservando mais as baterias- Compatibilidade com os grupos geradores- Atende redes elétricas distorcidas ou sobrecargas- Permite o gerenciamento de cargas complexas (tecnologia laser sense)Display de cristal líquido:- Potência de saída [%]- Tensão de entrada [V]- Tensão de saída [V]- Capacidade de bateria [%]- Frequência de saída [Hz]- Corrente de saída [A]- Gráficos gerenciais e arquivos log-Medidas de parâmetro elétricos em tempo real- Mensagens personalizadas-Salvamento e fechamento de arquivos-Envio de e-mail em caso de shutdown-Agendamento de liga/desliga [wake-up e night-off]- Multilíngue- Temperatura interna [°c]- Tensão de bateria [V]- Falha de potência- Falha de bateria- Falha de saída- Falha de temperatura- Falha de corrente- Fim de bateria- Falha de inversor- Rede alta- Rede baixa- Sem rede- Bateria baixa- Rede anormalsoftware Supervise Personal:- Gráficos gerenciais e arquivos log-Medidas de parâmetro elétricos em tempo real- Mensagens personalizadas-Salvamento e fechamento de arquivos-Envio de e-mail em caso de shutdown-Agendamento de liga/desliga (wake-up e night-off)- Multilíngue* Necessita de</p>					
---	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



<p>cabo RS-232C "fio extensor de mouse", ou cabo USB, não incluso. Recursos: - Tecnologia senoidal line interactive- Microprocessador CISC/FLASH- Tecnologia true RMS- Baixa distorção de saída: <0,5% ou <1% com carga resistiva- Carrega as baterias mesmo com o nobrak desligado- Check de partida: auto diagnóstico de todas as funções do nobreak- Seleção de corrente de carga das baterias: (1A ou 3A - somente via software)- DC-START: partida mesmo sem rede elétrica recursos: - Microprocessado: Alta performance digital no controle inteligente da energia- 8 Tomadas de saída todas protegidas na falta de energia- Proteção eficiente: Contra subtensão e sobretensão, sobrecarga e curto-circuito- Protetor telefônico: Para fax/modem ou internet rápida- Laser Sense: Compatível com impressora laser- Conector de bateria externa: Engate rápido, facilita a instalação de módulos adicionais de bateria- Porta RS-232C: Comunicação Inteligente- Protetor LAN Ethernet: Protege sua placa de rede- Porta USB: Compatibilidade, flexibilidade e praticidade na comunicação proteções: - Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica- Estabilizador com 4 ou 8 estágios de regulação on-line- Proteção contra sub e sobretensão- Tensão na saída- Proteção contra sobrecarga e curto-circuito- Proteção contra descarga total das baterias- Protetor LAN Ethernet (Local Area Network) para redes 10/100 base T (modelo Vio)- Fusíveis e varistores de ação rápida- Protetor telefônico para placa fax/modem ou internet rápida- Disjuntor de proteção para as baterias avançados: - Laser sense- Sensor de temperatura, indica aquecimento excessivo- Software de comunicação inteligente- Wake-up e night-off já incorporados no software- Controle remoto wireless desliga seu micro a distância (não incluso)- Função MUTE, inibe o alarme sonoro- Teclado Touch, para navegação nos</p>					
--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	menusem conteúdo da Embalagem:- Nobreak ragtechgarantia 1 ano de garantia(9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor).Padrão de qualidade mínimo: Nobreak Senium Wide SW 3200 ou superior.					
29	Nobreak 2200VA BIVOLT 115V - Especificações:Saída:- Capacidade de energia de saída: 2.2 kwatts / 2.2 kva - Potência Máxima Configurável (Watts): 2.2 kwatts / 2.2 kva - Tensão nominal de saída: 115V - Eficiência em carga total: 92.0 % - Topologia: Line interactive - Tipo de forma de onda: Onda senoidal - Conexões de saída: (8) NBR 14136 (Bateria de Reserva)Entrada:Tensão nominal de entrada: 115V , 120V , 220V - Frequência de entrada: 60 Hz - Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136 - Comprimento do Cabo: 1,52 metros - Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 90 - 140 / 180 - 250 V - Número de Cabos de Alimentação: 1 - Eficiência em carga total: 92.0 % - Corrente Máxima de Entrada: 19.0. A Bateria e Tempo de operação:- Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vazamento Tempo de recarga típico: 6 hora(s) - Quantidade de RBC™: 2 - Autonomia expansível: 1 - Capacidade VA/hora da Bateria: 432- Opções de autonomia estendida para: APC-Smart-UPS-BR-2200VA-115V-220V-Brazil- Eficiência no Funcionamento da Bateria: 78.0 %Comunicação e Gerenciamento:- Painel de controle: Display de LED de status com indicadores de On line : Em Bateria : Troca de Bateria e Sobre Carga- Alarme sonoro: Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregadoproteção contra surtos e filtragem:- Regime nominal de picos de tensão de energia: 445 joulesfísico:- Dimensões máximas de altura: 356 , 35.6 cm - Dimensões	Unidade	5			



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	<p>máximas de largura: 205 , 20.5 cm - Dimensões máximas de profundidade: 498 , 49.8 cm ambiental:- Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade: 50.0 db informações adicionais:- LED Indicators: Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica- Gerenciável via rede: Fornece gerenciamento de energia remota dos no-breaks através da rede- Conectividade Serial: Permite o gerenciamento do no-break através de uma porta serial.- Alarmes sonoros: Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha- Software de gerenciamento: Para fácil monitoramento da energia elétrica de rede e gerenciamento do no- break. Conteúdo da embalagem:- 01 Nobreak apc garantia 3 meses de garantia (correspondente à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, Do Código de Defesa do Consumidor) Peso 44250 gramas (bruto com embalagem) Padrão de qualidade mínimo: Nobreak SMART- UPS BR 2200VA BIVOLT 115V ou superior.</p>					
30	<p>Notebook Intel Core i5-1135G7 8GB 256GB SSD W10 15,6" – Prata Sistema Operacional: Windows / Processador: Intel® Core™ i5 1135G7 Memória RAM: 8GB / SSD: 256GB / Alimentação, tipo de bateria: Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) / Modelo do Processador: Intel® Core™ i5- 1135G7 (2.4ghz até 4.2ghz, cache de 8MB, quad-core, 11ª geração) Barramento: 4 GT/s / Chipset: Chipset integrado com o processador HD: 256GB / Placa de Som Waves maxxaudio® Pro / Placa de Vídeo: Placa de vídeo integrada Intel® Iris® Xe Graphics com memória gráfica compartilhada / Placa de Rede RJ45 – 10/100Mbps / Placa Mãe: Intel Drives nao possui / Rede: 802.11ac 1x1 wifi / Som: Waves maxxaudio® Pro / Memória de Vídeo N/A / Teclado: Teclado padrão - em Português (padrão ABNT2) / Mouse Touchpad de precisão / Polegadas da</p>	Unidade	30			



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	Tela: 15.6"Conexões: 2 portas USB 3.2 de 1ª Ger. 1 porta USB 2.0 de 1ª Ge / Conexão HDMI: Sim / Webcam Integrada: Sim / Slot para Cartão de Memória SimVoltagem: Bivolt / Leitor de Cartão: Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC)Diferenciais: Bluetooth / Tamanho Tela: Tela HD de 15.6" (1366 x 768), retroiluminada por LED, borda fina e com antirreflexo. / Modelo Memória RAM: 8GB expansível ate 16GB / Modelo Capacidade do HD SSD de 256GB pcie nvme M.2 / CPU Model Intel® Core™ i5-1135G7 emmc 8GB O item ofertado deverá vir acompanhado de Computador, adaptador AC, cabo de força, manuais. Garantia do Fornecedor mínima de 12 Meses.Padrão de qualidade mínimo: Inspiron 15 Serie 3000 series 3501 ou superior.					
31	Notebook Intel Core i7 8GB 1TB - 15,6" Placa de Vídeo 2GB Windows 10Informações técnicas: Processador: Intel Core i7 / Velocidade Até 4.90ghz / Velocidade / Frequência base 1.80ghz Velocidade / Frequência aumentada 4.90ghz / Memória Cache 8MB L3 / Memória RAM 8GB / Memória RAM Expansível Até 32GB / Barramento da memória DDR4 / Clock da memória 2666mhz / Capacidade do HD 1TB / Especificações do HD: Velocidade de rotação HD5400RPM Interface do HD SATA 3 / Sistema operacional: Windows 10 / Versão do sistema operacional Home / Tipo de tela / LED / Tamanho da tela 15,6" / Resolução da tela HD: (1366x768). Formato de tela: Widescreen / Memória da placa de vídeo 2GB do Tipo Dedicada Modelo NVIDIA geforce MX110 Graphics / Conexões: 1 Entrada USB tipo C / 1 Entrada USB 3.0 / 1 Entrada USB 2.0 / 1 Entrada HDMI / Conectividade: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / Webcam integrada / Leitor de cartões / Micro SD / Cor Prata / Tipo de teclado Português com teclado numérico integrado / Touchpad / Multi-toques / Som: High Definition Áudio / Placa mãe Modelo Chipset Integrado (Intel) / Bateria Tipo 3 Células Duração	Unidade	5			



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	da bateria Até 10 horas e 50 minutos Alimentação Fonte Externa Voltagem da fonte Bivolt Consumo aproximado de energia 60W.Padrão de qualidade mínimo: NP550XCJ-XS1BR Modelo: X50 Linha: Book, ou superior.					
32	Quadro branco (lousa fórmica), moldura em alumínio com suporte para apagador e caneta, dimensões 300cm de largura x 120cm de altura	Unidade	20			
33	Quadro branco (lousa fórmica), moldura em alumínio com suporte para apagador e caneta, dimensões 400cm de largura x 120cm de altura	Unidade	10			
34	Relógio de parede 26cm de diâmetro, acabamento em plástico, alimentação por pilhas	Unidade	50			



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



35	Scanner Profissional Especificações técnicas mínimas: Profundidade de bits 48 bits (internos), 24 bits (externos) / Conectividade, padrão USB 2.0 e USB 3.0 (superspeed) / Pannel de controle Botão Digitalizar, botão Cancelar, botão Ligar/Desligar com um LED e um LED para indicação de erros. / Ciclo de trabalho (diário) Até 3.500 páginas por dia Capacidade do alimentador automático de documentos Padrão, 50 folhas / Peso da mídia, recomendado 49 a 120 g/m ² / Digitalização ADF duplex Sim / Digitalização em cores: sim / Tipo de scanner: Folha solta / Formatos dos arquivos digitalizados: Para texto e imagens: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Texto (.txt), Rich Text (rtf) e PDF pesquisável / Tecnologia de digitalização: CIS CMOS / Tamanho da mídia (ADF) A4 A5 personalizado (cheques e cartões de visita) / Tipos de suportes Papel normal, papel impresso (laser e tinta), papel pré-furado, cheques bancários, cartões de visita, faturas de transportadoras, papel autocopiativo, suportes anteriormente agrafados com agrafos removidos. / Memória, padrão 512 MB / Peso do documento no ADF (máximo) 413 g/m ² / Opções de digitalização (ADF) duplex de passo único Sistemas operacionais compatíveis: OS X El Capitan 10.11, Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits. Padrão de qualidade mínimo: Scanner HP Scanjet Profissional 3000 S3 ADF Duplex ou superior.	Unidade	12			
36	Sirene escolar industrial 250 metros bivolt, dimensões: 108x154x57mm	Unidade	5			
37	Switch 24 portas 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way) / Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à internet / qos para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo / Instalação simples e rápida (Plug & Play) / Gabinete para rack 19” com 1 U de altura / Pannel frontal com leds indicadores / Auto MDI/MDI-X para	Unidade	5			



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) / Fonte de alimentação interna bivolt automática / Taxa de transferência de até 2000 Mbps / Jumbo Frame de 10 kb / Guia de instalação em português / Chipset Broadcom® / Itens Inclusos: Switch SG 2400 QR / Cabo de Energia / Kit de fixação / Manual Padrão de referência mínimo: Switch Intelbras SG 2400 QR ou superior.					
38	Tablet Tela 8" Android Quad-Core 2ghz, 2GB RAM, O item deverá vir acompanhado de: carregador, cabo USB, Extrator de Chip e manual do usuário. Especificações Técnicas: Tipo de Tela TFT FHD / Resolução 8.0 MP / Bluetooth Sim / Entradas USB 2.0 Câmera Traseira 8.1MP / Câmera Frontal 2.2MP / GPS Sim / Sistema Operacional Android / Processador Quad-Core 2ghz / Memória RAM 2GB Tamanho do Display 8.0" 203.1mm / Conexão 4G / Memória Interna 32GB Expansivo até microsd até 512GB / Conexões Wi-Fi, 3G, 4G / Alimentação, tipo de bateria Ions de Lítio 5100mah / Câmera Traseira de 8MP Câmera frontal de 2MP / 32GB de Memória Interna e 2GB RAM / Bateria de 5.100mah câmera 8MP / AF + 2MP. Padrão de qualidade mínimo: SM-T295/32 Modelo Galaxy Tab A (8") 4G ou superior.	Unidade	25			
39	Talabarte nas cores das bandeiras dos Estados, fabricado em tecido 100% poliéster com Brilho, processo de Impressão Digital Têxtil, acompanha Suporte para Mastro de 28MM	Unidade	60			
40	Computador tipo I (básico) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 ghz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX,	Kit conforme descritivo	3			



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	<p>MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. De acordo com plano de trabalho de aplicação de recursos de Aquisição de equipamentos de informática destinados à alimentação do sistema de informação em saúde (sis) para a atenção básica (sisab) e o uso de prontuários eletrônicos da estratégia e-sus na atenção primária. Resolução ses/mg nº 7.150 de 13 de julho de 2020</p>					
41	<p>Computador tipo (avanzado)Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.4</p>	<p>Kit conforme descritivo</p>	1			



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



<p>ghz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chasis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, PCIE 3.0, com no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. 1 disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Deverá possuir mais 1 disco rígido SSD de 240 GB, interface SATA 3. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 mhz. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 23 polegadas (1920 x 1080). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. De acordo com plano de trabalho de aplicação de recursos de Aquisição de equipamentos de informática destinados à alimentação do sistema de informação em saúde (sis) para a atenção básica (sisab) e o uso de prontuários eletrônicos da estratégia e-sus na atenção primária. Resolução ses/mg nº 7.150 de</p>					
--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



	13 de julho de 2020					
42	Tanquinho 10Kg de capacidade, seletor com timer e programas para diferentes tipos de roupas/tecidos, tampa transparente, turbilhonamento vertical com batedor com eixo de aço inox, dispenser para sabão com filtro de drenagem e retenção de fiapos, 110V ou bivolt. Dimensões (axlpx cm): 94,50 X 51,30 X 55,60cm	Unidade	8			
43	Kit De Limpeza Profissional AmareloITENS QUE COMPÕEM O KIT:01 Balde Doblô 30 Litros reforçado e sistema de 2 águas01 Carro Funcional que respeita às indicações das NR´s 32 e 17 que determinam normas para diversas atividades em serviços de saúde, visando a prevenção de acidentes e a proteção da integridade física dos trabalhadores, saco de Vinil com capacidade de até 90 Litros ou 50 kilos.01 Placa Sinalizadora de Piso Molhado01 Pá Pop01 Conjunto Mop Pó 60cm com armação em Polipropileno e aço galvanizado com luva composta por fios 100% acrílicos que permitem uma estática natural com resultado e cabo de Alumínio 1,40m 01 Garra Euro Plástica01 Refil Loop com cinta 320g em microfibra.	Kit	35			
44	BALDE DOBLÔ 30L COM ESPREMEDOR - Com espremedor reforçado e sistema de 2 águas, limpa com economia de água e de químicos, favorece a ergonomia e a produtividade. - A primeira divisória recebe água com o agente químico para limpeza do piso; a segunda divisória será o recipiente da água limpa para enxágue do o refil que efetuará a remoção das sujidades da superfície a ser limpa. - Dimensões (cxlxa): 52x37x84 (cm) - Peso: 6,1 kg	Unidade	20			



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



45	PÁ COLETORA POP - A Pá Coletora POP tem caixa em polipropileno de alta resistência e cabo de alumínio com manopla com formato anatômico, além de apresentar a altura correta para o operador que efetua o recolhimento dos detritos e sujidades em diversos pisos. - Leve e resistente evita a fadiga do operador podendo ser utilizada em todos os ambientes. - Dimensões (cxlxa): 29x29x14 (cm) - Peso: 0,780 kg	Unidade	20			
46	Refil Mop Pó Euro Refil composto por fios 100% acrílicos, que permitem uma estática natural com resultado superior na retenção de partículas. Parte superior confeccionada com tecido sintético lavável e de fácil secagem. Fixação através do encaixe na armação	Unidade	200			
47	GARRA PLÁSTICA E CABO DE ALUMÍNIO 1,40M - A Garra é um acessório para fixar o refil que será utilizado para limpeza de pisos.- É produzida em polipropileno com trava para refis em poliacetal.- Este acessório deve ser acoplado a um Cabo de Alumínio.- A Haste Plástica e o Cabo de Alumínio serão utilizados em conjunto com o Balde Espremedor para a limpeza de pisos.- Largura: 20 cm.	Unidade	25			
48	REFIL ÚMIDO Cru Loop e Cinta 230g - O refil em microfibra é indicado para a higienização hospitalar e em geral, pois apresenta excelente absorção e alto poder para retirar líquidos. - Possui excelente abrasão e poder de remoção de sujidades para ambientes como laboratórios e hospitalares. - Este Refil em tecido de microfibra deve ser utilizado apenas com HASTES que devem ser acopladas a CABOS DE ALUMÍNIO que auxiliarão na limpeza de pisos e em conjunto com o BALDE ESPREMEDOR fará a higienização do refil com a remoção de excesso de líquido.	Unidade	200			



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



49	Cabo Telescópico 2 Estagios 1,40 Mts c/ Furo. Possui manopla para proporcionar ergonomia ao usuário, de qualquer estatura, e apresenta comprimento regulável através de rosca plástica. - Esse cabo pode ser utilizado com os mais diversos acessórios produzidos, como os Suporte LT, vassouras, armações para MOP PÓ, garras para MOP ÚMIDO entre outros; no auxílio da limpeza em geral. - Versátil, este equipamento é leve e pode ser transportado com facilidade. - Diâmetro: 22 mm - Altura: 1,40 m - Peso: 0,410 Kg	Unidade	25				
Valor total:							

O valor total da presente proposta é de **R\$** ----- (-----).

OBS: No preço correspondente à Proposta Econômica estão contidos todos os custos, lucros e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, combustível, embalagens, despesas com transporte, hospedagem, diárias, alimentação e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Edital e seus Anexos.

CONDIÇÕES:

Prazo de entrega: A entrega deverá ocorrer no prazo e tempo estabelecido na comunicação feita exclusivamente pelo setor de compras da Prefeitura Municipal de Recreio, para execução do objeto.

Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do primeiro dia útil após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura (inclusive arquivo XML – Nota Fiscal Eletrônica) pela Contratada que deverá corresponder aos serviços prestados devidamente atestada pelo setor competente.

Local de entrega: De acordo com ordem de fornecimento

Validade da proposta: 60 dias corridos.

DADOS DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social:

Endereço Completo:

Telefone:

DADOS BANCÁRIOS:

CNPJ sob nº:

Fax:

E-mail:

Responsável para assinatura do Contrato:

Nome:

Nacionalidade:

Estado Civil:

Profissão:

Data de Nascimento:



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



RG:
CPF:

Local e data

Empresa Proponente
Representante legal da empresa



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais que estamos cientes e cumprimos plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital do Processo de Licitação nº 056/2021, Pregão Presencial nº 037/2021.

(Local e data)

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO

Emitir em papel (ou com carimbo) que identifique a empresa.



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 **ANEXO IV** **MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO**

Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____ e CPF nº _____, a participar da Licitação instaurada pelo Município de Recreio na modalidade de Pregão Presencial nº 037/2021, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa _____, bem como formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso.

_____ - _____, _____ de _____ de 2021

Local, data.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO

Emitir em papel (ou com carimbo) que identifique a empresa.



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021

ANEXO V

MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo posterior.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente para todos os fins e efeitos legais.

(Local e data)

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO

Emitir em papel (ou com carimbo) que identifique a empresa.



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 **ANEXO VI** **MODELO DE DECLARAÇÃO**

Eu, _____, CPF nº _____, representante legal da empresa _____, no Processo Licitatório nº 056/2021, deste MUNICÍPIO DE RECREIO - MG, edital de Pregão Presencial nº 037/2021, declaro, sob as penas da Lei que em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, não possuímos em nossos quadros trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

_____ - _____, _____ de _____ de 2021.

Local, data.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO

Emitir em papel (ou com carimbo) que identifique a empresa.



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 **ANEXO VII** **DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP**

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) _____, portador do Documento de Identidade nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como _____ **(incluir a condição da empresa: Micro empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)**, de acordo com o artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do Parágrafo 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada Lei.

() Declaramos possuir restrição fiscal no (s) documento (s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no artigo 43, Parágrafo 1º da lei Complementar nº 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no artigo 81 da lei Federal nº 8.666/93.

Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

_____, ____ de _____ de 2021

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO

Emitir em papel (ou com carimbo) que identifique a empresa.



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 **ANEXO VIII** **MODELO DO TERMO DE DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins e efeitos legais que não pertence ao quadro societário da empresa _____, CNPJ nº _____, servidor(es) público(s) da ativa, ou empregado(s) de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados.

(Local e data)

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO

Emitir em papel (ou com carimbo) que identifique a empresa.



PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO-MG
Ref.: Pregão Presencial nº 037/2021

_____, como representante devidamente
(Identificação completa do representante do licitante)
constituído da empresa _____ doravante
(identificação completa da Licitante)

denominado licitante, para fins do disposto no Edital de Licitação em referência, declara, sob as penas da Lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro que:

- ⇒ A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em referência, por qualquer outro meio ou por qualquer pessoa;
- ⇒ A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referenciada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- ⇒ Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação em referência quanto a participar ou não do processo;
- ⇒ O conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referenciada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- ⇒ O conteúdo da proposta não foi, em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão responsável antes da abertura oficial das PROPOSTAS; e
- ⇒ Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la se responsabilizando pela execução do objeto no prazo do Edital e que os preços se referem a preços usuais de mercado.

_____, _____ de _____ de 2021.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO

Emitir em papel (ou com carimbo) que identifique a empresa.



PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021
ANEXO X
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE RECREIO

Ata de Registro de Preços nº __/2021
Processo de Licitação nº 056/2021
Pregão Presencial nº 037/2021
Registro de Preço nº 037/2021

O **MUNICÍPIO DE RECREIO**, pessoa jurídica de direito público interno, situado na Rua Prefeito José Antônio, 126, bairro Centro, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 17.735.754/0001-92, neste ato representado por seu Prefeito Municipal José Maria André de Barros, CPF nº 156.577.956-87, brasileiro, divorciado, aposentado, residente e domiciliado nesta cidade à Avenida Osvaldo Alvin, Bairro Sebastião Dadu Arruda, Recreio-MG, CEP:36740-000, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2021**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço para futura e eventual Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de material de uso permanente e de consumo objetivando atender a demanda das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes dos anexos do Edital e Pregão Presencial nº 037/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Empresa Vencedora:			- CNPJ nº			
Item	Quant	Un	Objeto	Marca	Unit.	Total

2.1.1 - O valor total da presente Ata é de R\$... (...).

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por até igual período.



3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNICÍPIO DE RECREIO não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor (es).

4.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.3 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.3.1 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

4.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.4.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

4.4.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.6 - O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.6.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços;

4.6.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

4.6.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

4.6.4 - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

4.7 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.8 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.8.1 - por razão de interesse público; ou

4.8.2 - a pedido do fornecedor.

5. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E FICALIZAÇÃO



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



5.1 - O gerenciamento desta Ata será realizado pelo Setor de Compras/Licitações do MUNICÍPIO DE RECREIO.

5.2 - Os servidores nomeados em Portaria específica atuarão como gestores da contratação referente a presente Ata.

5.3 - O CONTRATANTE indica o Sr. _____, brasileiro, _____, _____, portador da carteira de Identidade nº _____, expedida pela _____, CPF nº _____, como seu representante para acompanhamento, fiscalização e controle dos serviços e assinar a respectiva nota, que servirá de confrontante legal dos serviços prestados. Cabendo a CONTRATADA facilitar em todas as suas fases, o desempenho desta função e fornecer qualquer esclarecimento que lhe for solicitado.

Parágrafo Único - Qualquer impedimento ao andamento dos fornecimentos deverá ser comunicado no mesmo dia, por escrito, ao CONTRATANTE.

6. CONDIÇÕES GERAIS

6.1 - As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em (...) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

RECREIO - MG, __/__/____.

José Maria André de Barros
Prefeito do Município de Recreio

Representante legal nomeado: Sr.

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s).

Fiscal:

1 - _____

CPF:

Testemunhas:

1 - _____

CPF:

2 - _____

CPF:



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



ANEXO XI

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _____/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RECREIO E A EMPRESA _____, DE CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR EXPOSTAS:

CLÁUSULA I - DAS PARTES E FUNDAMENTOS

1.1- DO CONTRATANTE

1.1.1 O MUNICÍPIO DE RECREIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Prefeito José Antônio, n.º 126, Centro, CEP: 36.740.000, inscrito no sob o CNPJ n.º 17.735.754/0001-92, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, José Maria André de Barros, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado nesta cidade, à Avenida Osvaldo Alvim, S/N, Bairro Sebastião Dadu Arruda – Recreio-MG , CEP: 36.740.000, portador da Carteira de Identidade MG 297.185 SSP/MG e CPF sob nº 156.577.956-87.

1.2- DA CONTRATADA:

XXXXXXXX , inscrita no CNPJ sob o nº **XXXXXXXXXX**, com sede na **XXXXXXXX**, **XX**, Bairro **XXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXX**, neste ato representado pelo Sr _____, inscrito no CPF sob o nº _____, residente e domiciliado à _____

1.3- DOS FUNDAMENTOS

1.3.1- A presente contratação decorre do Processo Licitatório Nº _____/2021, Pregão Presencial nº _____/2021, Registro de Preço nº _____/2021, Ata de Registro de Preço nº _____/2021 e se regerá por suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

CLAUSULA II - DO OBJETO E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

2.1 – Fornecimento pela CONTRATADA à CONTRATANTE de material de uso permanente e de consumo objetivando atender a demanda das Secretarias Municipais, em conformidade com a necessidade da secretaria requisitante de acordo com Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI partes integrantes deste edital., de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência a que se refere o Anexo I do Edital de Licitação.



CLAUSULA III – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

- 3.1-** O presente contrato tem o valor global estimado de XXXXXX.
- 3.2-** Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, a contar do primeiro dia útil após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura (inclusive arquivo XML – Nota Fiscal Eletrônica) pela CONTRATADA que deverá corresponder aos serviços prestados devidamente atestada pelo setor competente
- 3.3-** A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo CONTRATANTE.
- 3.4-** Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
- 3.5-** As notas fiscais deverão ser emitidas com discriminação detalhada dos serviços prestados.
- 3.5.1-** Juntamente com a nota fiscal, a CONTRATADA deverá apresentar o certificado de regularidade do FGTS e CND do INSS.
- 3.6-** O CNPJ da CONTRATADA constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada na proposta.
- 3.7-** Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLAUSULA IV – DO PRAZO

- 4.1-** O Contrato regular-se-á no que concerne à sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei Federal 8666/93, observadas suas alterações posteriores pelas disposições deste edital e pelos preceitos do direito público.
- 4.2-** O Contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo CONTRATANTE a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observando as condições previstas na proposta apresentada pela CONTRATADA.
- 4.3-** O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por até igual período.

CLAUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES

5.1- DO CONTRATANTE:

- 5.1.1-** Atestar nas notas fiscais a efetiva prestação dos serviços contratados.
- 5.1.2-** Aplicar à CONTRATADA penalidade, quando for o caso.



5.1.3- Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação necessária à perfeita execução do contrato.

5.1.4- Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente.

5.1.5- Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de qualquer sanção.

5.2- DA CONTRATADA:

5.2.1- Prestar os serviços contratados nas exatas especificações contidas neste contrato e na proposta apresentada.

5.2.2- Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços prestados.

5.2.3- Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.

5.2.4- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite de 25% do valor contratado.

5.2.5- Obedecer rigorosamente à legislação pertinente aos serviços prestados, resguardando, ao máximo, o CONTRATANTE de qualquer tipo de sanção pecuniária e/ou administrativa.

CLAUSULA VI – DAS PENALIDAS

6.1- Os casos de inexecução do objeto deste contrato, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8666/93, das quais de destacam:

a) advertência;

b) multa de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução dos serviços, observando o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis;

c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo;

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município de Recreio, no prazo de até 5 (cinco) anos;

e) declaração de inidoneidade para contratar a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultada ao contratado o pedido de reconsideração da decisão no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

6.2- Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE.

6.3- Da aplicação das penas definidas nas alíneas 'a', 'd' e 'e', do item 6.1 receberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação.



6.4- O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido ao Prefeito Municipal, que decidirá o recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

6.5- A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei, cujos motivos para referida rescisão são os previstos no artigo 78. Da Lei Federal 8666/93.

6.6- O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer processo judicial, observada na legislação vigente, nos seguintes casos:

- a) por infração a qualquer de suas cláusulas;
- b) pedido de concordata, falência ou dissolução da CONTRATADA;
- c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem prévio e expresso aviso ao CONTRATANTE;
- d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato;
- e) mais de 2 (duas) advertências;

6.7- O CONTRATANTE poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da Lei Federal 8666/93 e suas alterações.

CLAUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1- As despesas para pagamento do preço referente ao presente contrato correrão por conta da seguinte dotação:

Equipamento e Material Permanente – 4.4.90.52.00

Ficha: 18/47/85/119/140/140/150/150/154/154/161/161/171/187/206/236/236/284/303/325/348/379

Fonte: 100/100/100/100/155/159/155/159/155/159/155/159/101/119/119/100/129/100/102/100/100/100

Material de Consumo – 3.3.90.30.00

Ficha: 22/54/88/124/146/146/151/151/158/158/163/163/176/198/210/241/241/289/308/327/352/382

Fonte: 100/100/100/100/155/159/155/159/155/159/155/159/101/119/119/100/129/100/102/100/100/100

CLAUSULA VIII – DA CESSÃO

8.1- A CONTRATADA somente poderá ceder total ou parcialmente este contrato, mediante prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.

CLAUSULA IX – DO FORO

9.1 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes do Foro da Comarca de Leopoldina –MG, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



MUNICÍPIO DE RECREIO

Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740-000 – TEL. (32) 3444-1345
RECREIO – MG.



E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes e as testemunhas abaixo em duas vias de igual teor e forma.

RECREIO, MG, ____ de _____ de 2021.

José Maria André de Barros
Prefeito do Município de Recreio

Contratada

Testemunhas:

Nome: _____ Nome: _____

CPF: _____ CPF: _____

Assinatura: _____ Assinatura: _____

PARECER JURÍDICO:

Atendendo as determinações contidas nas Leis Federais nº 8.666/93 e suas alterações, declaro estar de acordo com os termos do presente Contrato.

RECREIO, _____ de _____ de 2021.

Carolina Meira Ribeiro
Procuradora Jurídica
OAB/MG 175.743